

Produktmerkmale

Gasherd mit statischem Gasbackofen 2x GN 2/1 - 8x Brenner		
Modell	SAP -Code	00000324
CF8-916G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde




- Gerätetyp: Gasgerät
- Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 10
- Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 10
- Stromverbrauch der Zone 3 [KW]: 7
- Stromverbrauch der Zone 4 [KW]: 7
- Stromverbrauch der Zone 5 [KW]: 7
- Stromverbrauch der Zone 6 [KW]: 7
- Zündung: Dauerflamme
- Art des internen Teils des Geräts 1 (z. B. Ofen): Gas
- Art des internen Teils des Geräts 2 (z. B. Ofen): statisch
- Schutz der Kontrollen: IPX5
- Material: AISI 304

SAP -Code	00000324	Stromverbrauch der Zone 4 [KW]	7
Netzbreite [MM]	1600	Stromverbrauch der Zone 5 [KW]	7
Nettentiefe [MM]	900	Stromverbrauch der Zone 6 [KW]	7
Nettohöhe [MM]	900	Stromverbrauch der Zone 7 [KW]	4
Nettogewicht / kg]	292.00	Stromverbrauch der Zone 8 [KW]	4
Stromgas [KW]	73.000	Art des internen Teils des Geräts 1 (z.B. Ofen)	Gas
Art des Gas	Erdgas, Propan Butan	Art des internen Teils des Geräts 2 (z.B. Ofen)	statisch
Anzahl der Zonen	8	Breite des internen Teils [MM]	680
Stromverbrauch der Zone 1 [KW]	10	Tiefe des internen Teils [MM]	730
Stromverbrauch der Zone 2 [KW]	10	Höhe des inneren Teils [MM]	340
Stromverbrauch der Zone 3 [KW]	7		



Technische Zeichnung

Gasherd mit statischem Gasbackofen 2x GN 2/1 - 8x Brenner		
Modell	SAP -Code	00000324
CF8-916G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde



Α	Data plate		C	Gas connection	ISO 7-1 3/4" M	
---	------------	--	---	----------------	----------------	--





Gasherd mit statischem Gasbackofen 2x GN 2/1 - 8x Brenner		
Modell	SAP -Code	00000324
CF8-916G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

1

Das massive Design des Brenners

hohe Leistung und Effizienz Messingbrenner abnehmbar ewige Flamme lange Lebensdauer zerlegbar

- Energieeinsparung (perfekte Verbrennung)
- Sparen Sie Zeit, um Mahlzeiten zuzubereiten
- Einfache Wartung / Reinigung

2

Hygienische Präparate der oberen Platte

Abwesenheit von scharfen Ecken und Kanten (potenzielle Orte, an denen Schmutz haftbart werden kann) glatte Übergänge

- 4

3

Ein großer Ofen mit vier Positionen für Gitter mit statischen Backen

statisches Backen hohe Kapazität und Variabilität Nationärin

- Geeignet für Hefesgerichte und Desserts
- langes Leben
- Einfache Reinigung

4

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX5

Wartung -frei Wasserbeständigkeit lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

5

Nationrese

Das Material setzt nicht ab Verschleißfestigkeit langes Leben

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

6

Sicherheitselement - Thermoelement

Sicherer Service für Mitarbeiter Es gibt keine unnötige Gasleckage lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfacher und schnellerer Service

7

Piezoelektrische Zündung

Sofortige Flammenzündung Es gibt keine unnötige Gasleckage langes Leben

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfacher und schnellerer Service



technische Parameter

Gasherd mit statischem Gasba	ckofen 2x GN 2/1 - 8x Bre	nner	
Modell	SAP -Code	00000324	
CF8-916G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde	
1. SAP -Code: 00000324		15. Schutz der Kontrollen: IPX5	
2. Netzbreite [MM]: 1600		16. Die Außenfarbe des Geräts: Edelstahl	
3. Nettentiefe [MM]: 900		17. Material: AISI 304	
4. Nettohöhe [MM]: 900		18. Arbeitsplatztyp: Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung	
5. Nettogewicht / kg]: 292.00		19. Arbeitsplatzmaterial: AISI 304	
6. Bruttobreite [MM]: 1670		20. Dicke der Arbeitsplatte [MM]: 2.00	
7. Grobtiefe [MM]: 1050		21. Anzahl der Zonen:	
8. Bruttohöhe [MM]: 1120		22. Stromverbrauch der Zone 1 [KW]:	
9. Bruttogewicht [kg]: 318.00		23. Stromverbrauch der Zone 2 [KW]:	
10. Gerätetyp: Gasgerät		24. Stromverbrauch der Zone 3 [KW]:	
11. Konstruktionstyp des Geräts: mit Unterbau		25. Stromverbrauch der Zone 4 [KW]:	
12. Stromgas [KW]: 73.000		26. Stromverbrauch der Zone 5 [KW]: 7	
13. Zündung: Dauerflamme		27. Stromverbrauch der Zone 6 [KW]:	
14. Art des Gas:		28. Stromverbrauch der Zone 7 [KW]:	

Erdgas, Propan Butan



technische Parameter

Gasherd mit statischem Ga	sbackofen 2x GN 2/1 - 8x Bre	nner	
Modell	SAP -Code	00000324	
CF8-916G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde	
29. Stromverbrauch der Zon	e 8 [KW]:	40. Ofenmaterial: Edelstahl	
30. Anzahl der Stromkontrollstadien:		41. Art des internen Teils des Geräts 1 (z. B. Ofen): Gas	
31. Service - Zugänglichkeit: von vorn durch Abnehmen des Frontpaneels und Entnahme der Behälter für Abfallflüssigkeiten		42. Art des internen Teils des Geräts 2 (z. B. Ofen): statisch	
32. Sicherheits -Thermoelement: Ja		43. Breite des internen Teils [MM]: 680	
33. Sicherheitsthermostat bis zu x ° C: 360		44. Tiefe des internen Teils [MM]: 730	
34. Verstellbare Füße: Ja		45. Höhe des inneren Teils [MM]: 340	
35. Anzahl der Brenner/heißen Teller:		46. Dichtung: Ja	
36. Art der Gaskochzonen: Messingbrenner		47. Maximale Temperatur der inneren Kammer [° C]: 300	
37. Brennertyp: Messing, zerlegbar		48. Mindesttemperatur der inneren Kammer [° C]: 150	
38. Ofentyp: Gas, statisch		49. Innere Zündung: Piezoelektrisch	
39. Ofengröße:		50. Anschluss an ein Kugelventil:	

1/2

GN 2/1