

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Friteuse électrique 2x13l

|               |                          |                             |
|---------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00009373                    |
| FE 708/13 E   | <b>Groupe d'articles</b> | Friteuses et chauffe-frites |



- Volume de la cuve [L]: 13+13
- Type de vidange: Sur le panneau avant
- Vidange avec fusible de sécurité: Oui
- Température maximale de l'appareil [° C]: 190
- Température minimale de l'appareil [° C]: 50
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement
- Emplacement du chauffage: Intérieur
- Nombre de paniers: 2
- Taille du panier [mm]: 2x 280 x 295 x 100

|                                  |          |                                         |                    |
|----------------------------------|----------|-----------------------------------------|--------------------|
| <b>Code SAP</b>                  | 00009373 | <b>Alimentation</b>                     | 400 V / 3N - 50 Hz |
| <b>Largeur nette [mm]</b>        | 800      | <b>Volume de la cuve [L]</b>            | 13+13              |
| <b>Profondeur nette [mm]</b>     | 730      | <b>Nombre de cuves</b>                  | 2                  |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>        | 300      | <b>Nombre de paniers</b>                | 2                  |
| <b>Poids net [kg]</b>            | 44.20    | <b>Taille du panier [mm]</b>            | 2x 280 x 295 x 100 |
| <b>Puissance électrique [kW]</b> | 25.000   | <b>Ratio puissance / litre [kW / l]</b> | 0.96               |

# Fiche technique

Dessin technique



## Friteuse électrique 2x13l

Modèle


Code SAP

00009373

FE 708/13 E

Groupe d'articles

Friteuses et chauffe-frites



# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Friteuse électrique 2x13l

#### Modèle

FE 708/13 E

#### Code SAP

00009373

#### Groupe d'articles

Friteuses et chauffe-frites

#### 1. Code SAP:

00009373

#### 2. Largeur nette [mm]:

800

#### 3. Profondeur nette [mm]:

730

#### 4. Hauteur nette [mm]:

300

#### 5. Poids net [kg]:

44.20

#### 6. Largeur brute [mm]:

840

#### 7. Profondeur brute [mm]:

800

#### 8. Hauteur brute [mm]:

480

#### 9. Poids brut [kg]:

53.00

#### 10. Type d'appareil:

Appareil électrique

#### 11. Type de construction de l'appareil:

Équipements à poser

#### 12. Puissance électrique [kW]:

25.000

#### 13. Alimentation:

400 V / 3N - 50 Hz

#### 14. Indice de protection d'enveloppe:

IPX4

#### 15. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

#### 16. Matériel:

AISI 304 plaque supérieure et revêtement

#### 17. Indicateurs:

Voyants de marche et de préchauffement du four

#### 18. Type de plan de travail:

Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable

#### 19. Matériau de la plaque supérieure:

AISI 304

#### 20. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:

1.50

#### 21. Type de chauffage de l'appareil:

Direct

#### 22. Équipement standard pour l'appareil:

couvercle, panier

#### 23. Volume de la cuve [L]:

13+13

#### 24. Dimensions de la cuve [mm x mm x mm]:

308 x 338 x 199

#### 25. Température maximale de l'appareil [° C]:

190

#### 26. Température minimale de l'appareil [° C]:

50

#### 27. Thermostat de sécurité:

Oui

#### 28. Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C:

23

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Friteuse électrique 2x13l

|               |                          |                             |
|---------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00009373                    |
| FE 708/13 E   | <b>Groupe d'articles</b> | Friteuses et chauffe-frites |

#### 29. Matériel de l'élément chauffant:

AISI 304

#### 30. Nombre de paniers:

2

#### 31. Nombre de cuves:

2

#### 32. Taille du panier [mm]:

2x 280 x 295 x 100

#### 33. Matériau de la cuve:

AISI 304 - Acier inoxydable de haute qualité

#### 34. Ratio puissance / litre [kW / l]:

0.96

#### 35. Type de vidange:

Sur le panneau avant

#### 36. Vidange avec fusible de sécurité:

Oui

#### 37. Emplacement du chauffage:

Intérieur

#### 38. Section des conducteurs CU [mm²]:

10