

Vodní lázeň elektrická 40

Model	Sap kód	00013568
BMD-84 EM	Skupina artiklů	Vaříče těstovin a vodní lázně



- Typ výpusti: Do podestavby
- Výpust: Ano
- Materiál: AISI 304
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX5
- Maximální teplota zařízení [°C]: 90

Sap kód	00013568	Příkon elektrický [kW]	2.850
Šířka netto [mm]	400	Počet GN / EN zařízení	7
Hloubka netto [mm]	800	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/9
Výška netto [mm]	300	Hloubka GN zařízení [mm]	150
Hmotnost netto [kg]	17.00		


Technický list

Technický výkres



Vodní lázeň elektrická 40

Model	Sap kód	00013568
BMD-84 EM	Skupina artiklů	Vaříče těstovin a vodní lázně



A	Data plate		B	Electrical connection	
D	Cold water connection	ISO 7-1 1/2" F	E	Water drainage	ISO 7-1 1" M

Technický list

Technické parametry



Vodní lázeň elektrická 40

Model	Sap kód	00013568
BMD-84 EM	Skupina artiklů	Vaříče těstovin a vodní lázně

1. Sap kód:

00013568

2. Šířka netto [mm]:

400

3. Hloubka netto [mm]:

800

4. Výška netto [mm]:

300

5. Hmotnost netto [kg]:

17.00

6. Šířka brutto [mm]:

430

7. Hloubka brutto [mm]:

970

8. Výška brutto [mm]:

540

9. Hmotnost brutto [kg]:

21.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

Drop-in

12. Příkon elektrický [kW]:

2.850

13. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX5

14. Materiál:

AISI 304

15. Kontrolky:

chodu a nahřátí

16. Typ vrchní desky:

Prolisovaná - komfortní údržba čištění

17. Maximální teplota zařízení [°C]:

90

18. Minimální teplota zařízení [°C]:

30

19. Typ ovládání výkonu:

regulační knoflík

20. Bezpečnostní prvky:

pojistný termostat

21. Bezpečnostní termostat:

Ano

22. Nastavitelné nožičky:

Ano

23. Doplnující informace:

víko a gastronádoby nejsou součástí balení - možnost dokoupit

24. Počet van:

1

25. Typ výpusti:

Do podstavby

26. Výpust:

Ano

27. Počet GN / EN zařízení:

7

28. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/9

Technický list

Technické parametry



Vodní lázeň elektrická 40

Model	Sap kód	00013568
BMD-84 EM	Skupina artiklů	Vaříče těstovin a vodní lázně

29. Hloubka GN zařízení [mm]:

150

31. Napojení na odpad:

Ano

30. Přípojka na vodu:

1/2"

32. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,75