

Technický list

Vlastnosti produktu



Výrobník ledu chlazený vzduchem kostkový led 78 kg / 24 h

Model	Sap kód	00014541
N 70 A	Skupina artiklů	Výrobníky ledu



- Typ chlazení: Vzduchem
- Max. teplota okolí [°C]: 43
- Min teplota okolí [°C]: 5
- Typ ledu: Kostkový
- Hmotnost ledu [g]: 6.00
- Produkce za den [kg]: 78
- Spotřeba vody [l/h]: 4.80
- Zásobník na led: Ano
- Kapacita zásobníku na led [kg]: 20
- Materiál: AISI 304

Sap kód	00014541	Typ chlazení	Vzduchem
Šířka netto [mm]	535	Spotřeba vody [l/h]	4.80
Hloubka netto [mm]	595	Produkce za den [kg]	78
Výška netto [mm]	894	Typ ledu	Kostkový
Hmotnost netto [kg]	48.00	Hmotnost ledu [g]	6.00
Příkon elektrický [kW]	1.007	Kapacita zásobníku na led [kg]	20
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz	Odpadové čerpadlo	Ne

Technický list

Technický výkres



Výrobník ledu chlazený vzduchem kostkový led 78 kg / 24 h

Model



Sap kód

00014541

N 70 A

Skupina artiklů

Výrobníky ledu





Výrobce ledu chlazený vzduchem kostkový led 78 kg / 24 h

Model	Sap kód	00014541
N 70 A	Skupina artiklů	Výrobníky ledu

- 1 Pevné a křišťálově čisté kostky ledu**
ledové kostky bez nečistot
– zdravotní nezávadnost a estetický dojem
- 2 Spínač čištění**
odpojí chladicí systém při cirkulaci vody s přípravkem na odstraňování vodního kamene
– úspora lidské práce a času
- 3 EASI: systém instalace a servisu - všechny panely lze demontovat samostatně**
snadný přístup pro instalaci a servis.
– úspora času, lidské práce, nákladů
- 4 Chladivo - plyn R291**
chladivo s velmi nízkým přínosem ke globálnímu oteplování a s nízkou spotřebou energie.
– ekologické využití a ekonomické úspory
- 5 STIF: konstrukce podepřená 4mi ocelovými sloupy**
pevnost konstrukce
– možnost vyššího zatížení a znesnadněná deformace
- 6 Nejsilnější systém otevírání dveří na trhu**
silné a tlumené dovírání dveří
– nízká hlučnost při zavírání dveří a úspora času
- 7 Tropická verze stroje (TŘÍDA T)**
přizpůsobení se extrémním klimatickým podmínkám.
– využití v extrémních klimatických podmínkách
- 8 Chladivo - plyn R291**
chladivo s velmi nízkým přínosem ke globálnímu oteplování a s nízkou spotřebou energie.
– ekologické využití a ekonomické úspory
- 9 Čelní ventilace SFVS**
umožňuje vestavbu jednotky do interiéru
– variabilita umístění zařízení

Technický list

Technické parametry



Výrobník ledu chlazený vzduchem kostkový led 78 kg / 24 h

Model	Sap kód	00014541
N 70 A	Skupina artiklů	Výrobníky ledu

1. Sap kód:

00014541

2. Šířka netto [mm]:

535

3. Hloubka netto [mm]:

595

4. Výška netto [mm]:

894

5. Hmotnost netto [kg]:

48.00

6. Šířka brutto [mm]:

610

7. Hloubka brutto [mm]:

655

8. Výška brutto [mm]:

910

9. Hmotnost brutto [kg]:

56.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

1.007

12. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Chladivo:

R290

14. Typ chlazení:

Vzduchem

15. Materiál:

AISI 304

16. Min teplota okolí [°C]:

5

17. Max. teplota okolí [°C]:

43

18. Doplnující informace:

Max. výška s nožičkami 944 mm

19. Produkce za den [kg]:

78

20. Spotřeba vody [l/h]:

4.80

21. Dvířka zařízení:

Plná

22. Typ ledu:

Kostkový

23. Hmotnost ledu [g]:

6.00

24. Zásobník na led:

Ano

25. Kapacita zásobníku na led [kg]:

20

26. Odpadové čerpadlo:

Ne

27. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5

28. Přípojka na vodu:

3/4"

Technický list

Technické parametry



Výrobník ledu chlazený vzduchem kostkový led 78 kg / 24 h

Model	Sap kód	00014541
N 70 A	Skupina artiklů	Výrobníky ledu

29. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50