

# Technický list

Vlastnosti produktu



## Nářezový stroj šnekový, průměr 30, 400 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00001370
GXE 300 DPT	<b>Skupina artiklů</b>	Nářezové stroje



- Typ nože: hladký
- Průměr nože [mm]: 300
- Tloušťka řezu [mm]: 0 - 15
- Užitný řez [mm]: 290 x 170
- Typ převodu: Šnekový
- Materiál: Hliník
- Bezpečnostní prvky: kryt ostří z nerezové oceli  
transparentní ochrana prstů
- Vhodný uživatel: vhodné pro větší provozy
- Uložení stolu: Šikmé
- Tlačítko on/off: Ano
- Omezení pro kontinuální práci: doba chodu bez omezení

<b>Sap kód</b>	00001370	<b>Napájení</b>	400 V / 3N - 50 Hz
<b>Šířka netto [mm]</b>	460	<b>Typ nože</b>	hladký
<b>Hloubka netto [mm]</b>	670	<b>Průměr nože [mm]</b>	300
<b>Výška netto [mm]</b>	450	<b>Tloušťka řezu [mm]</b>	0 - 15
<b>Hmotnost netto [kg]</b>	35.00	<b>Užitný řez [mm]</b>	290 x 170
<b>Příkon elektrický [kW]</b>	0.300		

# Technický list

Výhody produktu



## Nářezový stroj šnekový, průměr 30, 400 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00001370
GXE 300 DPT	<b>Skupina artiklů</b>	Nářezové stroje

- 1** **Tělo z hliníkové slitiny**  
robustnost  
čistota
- 2** **Šnekový převod**  
dlouhá životnost
- 3** **Antiadhezní úprava nože včetně drážek proti přilnavosti**  
menší přilnavost krájené potravině k noži
- 4** **Ventilátorem chlazený motor s pojistkou proti přehřátí**  
větší kapacita zpracované potravině  
dlouhá životnost
- 5** **Ochrana prstů**  
vysoká bezpečnost provozu
- 6** **Pružinový posun suroviny**  
jednodušší manipulace
- 7** **Velký průměr nože**  
variabilita
- 8** **Brusné zařízení v ceně**  
zaručená ostrost nože  
rychlá údržba

# Technický list

Technické parametry



## Nářezový stroj šnekový, průměr 30, 400 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00001370
<b>GXE 300 DPT</b>	<b>Skupina artiklů</b>	Nářezové stroje

**1. Sap kód:**

00001370

**2. Šířka netto [mm]:**

460

**3. Hloubka netto [mm]:**

670

**4. Výška netto [mm]:**

450

**5. Hmotnost netto [kg]:**

35.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

660

**7. Hloubka brutto [mm]:**

750

**8. Výška brutto [mm]:**

590

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

47.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Materiál:**

Hliník

**12. Příkon elektrický [kW]:**

0.300

**13. Napájení:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Typ ovládání:**

Mechanické

**15. Bezpečnostní prvky:**

kryt ostří z nerezové oceli  
transparentní ochrana prstů

**16. Vhodný uživatel:**

vhodné pro větší provozy

**17. Nastavitelné nožičky:**

Ne

**18. Hlavní vypínač:**

Ano

**19. Typ převodu:**

Šnekový

**20. Typ nože:**

hladký

**21. Průměr nože [mm]:**

300

**22. Užitečný řez [mm]:**

290 x 170

**23. Tlačítko on/off:**

Ano

**24. Omezení pro kontinuální práci:**

dobu chodu bez omezení

**25. Odnímatelný pohyblivý stůl:**

Ano

**26. Anti-adhezní úprava nože:**

Ano

**27. Uložení stolu:**

Šikmé

**28. Materiál krytu ostří:**

Nerez

# Technický list

Technické parametry



## Nářezový stroj šnekový, průměr 30, 400 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00001370
GXE 300 DPT	<b>Skupina artiklů</b>	Nářezové stroje

### 29. Brusné zařízení:

Přídavné v ceně

### 31. Průřez vodičů CU [mm<sup>2</sup>]:

0,5

### 30. Tloušťka řezu [mm]:

0 - 15