
# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

| Grillplatte 56x55 drop-in elektrisch kombiniert 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00007460 |
| FTLRD-66ET | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Grills und Grillplatten |



- Top -Typ: kombiniert
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 600 x 600
- Bratpflegemittel [MM]: 14.00
- Arbeitsplatzmaterial: Edelstahl
- Gittergröße [mm x mm]: 450 x 595
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Abnehmbarer Rand: Ja

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SAP -Code** | 00007460 | **Wird geladen** | 400 V / 3N - 50 Hz |
| **Netzbreite [MM]** | 600 | **Griddle -Abmessungen [mm x mm]** | 600 x 600 |
| **Nettentiefe [MM]** | 600 | **Gittergröße [mm x mm]** | 450 x 595 |
| **Nettohöhe [MM]** | 220 | **Top -Typ** | kombiniert |
| **Nettogewicht / kg]** | 45.00 | **Arbeitsplatztyp** | Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung |
| **Power Electric [KW]** | 6.000 | | |




RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

| Grillplatte 56x55 drop-in elektrisch kombiniert 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00007460 |
| FTLRD-66ET | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Grills und Grillplatten |




| Descrizione | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| FT...D-64ET | 400 mm | 600 mm | 135 mm | 51 mm | 420 mm |
| FT...D-66ET | 600 mm | 600 mm | 300 mm | 55,5 mm | 420 mm |
| FT...D-68ET | 800 mm | 600 mm | 400 mm | 65 mm | 420 mm |
| FT...D-84ET | 400 mm | 800 mm | 105 mm | 29 mm | 650 mm |
| FT...D-88ET | 800 mm | 800 mm | 400 mm | 29 mm | 650 mm |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Data plate | | B | Electrical connection | |



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

| Grillplatte 56x55 drop-in elektrisch kombiniert 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00007460 |
| FTLRD-66ET | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Grills und Grillplatten |

**1**

**Nationärin**

lange Lebensdauer
Edelstahlwiderstand von AISI 304
Das Material rostet nicht

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfacher und schnellerer Service

**2**

**Grad des Schutzes von Kontrollen IPX5**

Wartung -frei
Wasserbeständigkeit
lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

**3**

**Kocher**

Variable
Möglichkeit, in kleineren Räumen zu platzieren

- Einfache Manipulation
- Kosten für die Bettwäsche einsparen

**4**

**Hoher abnehmbarer Saum**

Bessere hygienische Bedingungen
Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät

- Einfache Wartung
- einfach zu säubern

**5**

**Eine kombinierte Stahlplatte**

Gute Wärmeübertragung und Oberfläche kratzen nicht
Ermöglicht die Zubereitung auf eine glatte oder gerillte Platte

- Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
- Einfach verschiedene Arten von Gerichten zuzubereiten



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

technische Parameter

| Grillplatte 56x55 drop-in elektrisch kombiniert 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00007460 |
| FTLRD-66ET | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Grills und Grillplatten |

1. **SAP -Code:**
   00007460
2. **Netzbreite [MM]:**
   600
3. **Nettentiefe [MM]:**
   600
4. **Nettohöhe [MM]:**
   220
5. **Nettogewicht / kg]:**
   45.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   730
7. **Grobtiefe [MM]:**
   630
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   470
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   50.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Konstruktionstyp des Geräts:**
    Drop-in
12. **Power Electric [KW]:**
    6.000
13. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Schutz der Kontrollen:**
    IPX5
15. **Die Außenfarbe des Geräts:**
    Edelstahl
16. **Material:**
    Edelstahl
17. **Indikatoren:**
    Betrieb und Heizen
18. **Arbeitsplatztyp:**
    Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung
19. **Arbeitsplatzmaterial:**
    Edelstahl
20. **Dicke der Arbeitsplatte [MM]:**
    14.00
21. **Standardausrüstung für das Gerät:**
    mit Edelstahlschaber zum Reinigen der Anbrennungen geliefert
22. **Maximale Gerätetemperatur [° C]:**
    300
23. **Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**
    50
24. **Service -Zugänglichkeit:**
    von durch Abnehmen des Frontpaneels
25. **Sicherheitsthermostat:**
    Ja
26. **Griddle -Abmessungen [mm x mm]:**
    600 x 600
27. **Bratpflegemittel [MM]:**
    14.00
28. **Unabhängige Heizzonen:**
    Eigenständige Bedienung für jede Heizzone



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

technische Parameter

| Grillplatte 56x55 drop-in elektrisch kombiniert 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00007460 |
| FTLRD-66ET | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Grills und Grillplatten |

**29. Abnehmbarer Rand:**
Ja

**30. Gittergröße [mm x mm]:**
450 x 595

**31. Top -Typ:**
kombiniert

**32. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**
1



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062