Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Gefrierschrank 700 l GN 2/1, Edelstahl, linke Tür 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00021699
ENR 700 S	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefrierschränke



- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 2/1
- Kammervolumen [l]: 458
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -2
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 7
- Isolationsdicke [MM]: 90
- Steuertyp: digital
- Innenbeleuchtung: Nein
- Türschloss: Ja
- Öffnung des Geräts: Türbänder rechts
- Automatisches Auftauen: Ja
- Haccp: Ja
- Jährlicher Energieverbrauch [KWH]: 332


SAP -Code	00021699	**Bruttovolumen [M3]**	1.445
Netzbreite [MM]	733	**Nettovolumen [M3]**	1.298
Nettentiefe [MM]	847	**Anzahl der GN / en**	24
Nettohöhe [MM]	2090	**GN / EN -Größe im Gerät [mm]**	GN 2/1
Nettogewicht / kg]	118.00	**Mindestvorrichtungstem-peratur [° C]**	-2
Power Electric [KW]	0.130	**Maximale Gerätetem-peratur [° C]**	7
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz	**Kältemittel**	R290
Energieklasse	A	**Klimaklasse**	5
Kammervolumen [l]	458		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Gefrierschrank 700 l GN 2/1, Edelstahl, linke Tür 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00021699
ENR 700 S	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefrierschränke



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Gefrierschrank 700 l GN 2/1, Edelstahl, linke Tür 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00021699
ENR 700 S	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefrierschränke

1 **Isolierung 90 mm**

minimale Verluste

- Energie sparen

2 **Beidseitige Öffnung**

Standortvariabilität

- höhere betriebliche Effizienz, bessere Küchenergonomie

3 **Komplett aus Edelstahl gefertigt**

Korrosionsbeständigkeit

- längere Lebensdauer, Gesundheitssicherheit

4 **Automatisches Abtauen**

Es muss nichts beobachtet werden

- immer ordnungsgemäß funktionieren, ohne dass zusätzliche Anforderungen an den Bediener gestellt werden

5 **Räder, Beine**

Variabilität

- Benutzerkomfort

6 **Hohe Energieklasse**

minimaler Energieverlust, hohe Effizienz, garantiert gekühlte Lebensmittel

- Kostenersparnis hygienische Sicherheit

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Gefrierschrank 700 l GN 2/1, Edelstahl, linke Tür 230 V / 1N

Modell	SAP -Code	00021699
ENR 700 S	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefrierschränke

1. **SAP -Code:**
   00021699
2. **Netzbreite [MM]:**
   733
3. **Nettentiefe [MM]:**
   847
4. **Nettohöhe [MM]:**
   2090
5. **Nettogewicht / kg]:**
   118.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   763
7. **Grobtiefe [MM]:**
   873
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   2170
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   130.43
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Power Electric [KW]:**
    0.130
12. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
13. **Energieklasse:**
    A
14. **Kältemittel:**
    R290
15. **Material:**
    AISI 304
16. **Die Außenfarbe des Geräts:**
    Edelstahl
17. **Maximale Umgebungstemperatur [° C]:**
    40
18. **Geräteeigenschaften 2:**
    kühlend
19. **GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**
    GN 2/1
20. **Anzahl der GN / en:**
    24
21. **Kammervolumen [l]:**
    458
22. **Bruttovolumen [M3]:**
    1.445
23. **Nettovolumen [M3]:**
    1.298
24. **Verstellbare Füße:**
    Ja
25. **Isolationsdicke [MM]:**
    90
26. **Öffnung des Geräts:**
    Türbänder rechts
27. **Anzahl der Türen:**
    1
28. **Einheit:**
    Ja

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Gefrierschrank 700 l GN 2/1, Edelstahl, linke Tür 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00021699
ENR 700 S	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kühl- und Gefrierschränke

29. Steuertyp:
digital

30. Türschloss:
Ja

31. Innenbeleuchtung:
Nein

32. Haccp:
Ja

33. Jährlicher Energieverbrauch [KWH]:
332

34. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:
-2

35. Maximale Gerätetemperatur [° C]:
7

36. Automatisches Auftauen:
Ja

37. Anzahl der Gitter:
3

38. Klimaklasse:
5

39. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
0,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062