

## Box + výparník pro IS 2011

|              |                        |                                |
|--------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00012526                       |
| IS 2011      | <b>Skupina artiklů</b> | Šokery a multifunkční zařízení |




- Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) : 110/90
- Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) : 95/240
- Maximální teplota zařízení [°C]: -40
- Sonda: 4-bodová
- Tloušťka izolace [mm]: 80
- Typ ovládání: Dotykové
- Velikost displeje: 9"
- Uživatelsky programovatelné cykly: Ano
- Cyklus řízeného rozmrazování: Ano

|                               |          |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00012526 | <b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b>             | GN 1/1                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 1190     | <b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>                   | 1332                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 1332     | <b>Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C)</b> | 110/90                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 2490     | <b>Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C)</b> | 95/240                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 404.00   | <b>Typ ovládání</b>                               | Dotykové                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 3.250    | <b>Doplňující informace</b>                       | <p>Nutno dokoupit některou z chladicích jednotek v doporučeném příslušenství a ventil.</p> <p>Chladicí jednotka pro INFINITY 2011   RM - UNIT 4 HP<br/> Chladicí jednotka pro INFINITY 2011 tichá   RM - UNIT 4 HP SILENT<br/> a<br/> Ventil pro INFINITY/IS 2011   RM - VLV 20</p> |
| <b>Počet GN / EN zařízení</b> | 20       |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Box + výparník pro IS 2011

|         |                 |                                |
|---------|-----------------|--------------------------------|
| Model   | Sap kód         | 00012526                       |
| IS 2011 | Skupina artiklů | Šokery a multifunkční zařízení |



### Box + výparník pro IS 2011

|         |                 |                                |
|---------|-----------------|--------------------------------|
| Model   | Sap kód         | 00012526                       |
| IS 2011 | Skupina artiklů | Šokery a multifunkční zařízení |

1

#### Vícebodová sonda

- precizní sledování teploty chlazení/mrazení/vaření
- díky sondě je lépe zajištěna bezpečnost potravin
  - vzhledem k ukončení zchlazování/zmrazování/vaření po dosažení teploty šetří energii a čas

2

#### Nerezové tělo i vnitřek

- odolnost  
hygiena
- díky celonerezové konstrukci se velmi snadno udržuje a tím šetří náklady

3

#### Sledování parametrů HACCP

- snadná evidence všech potřebných parametrů
- bezproblémové dokazování správného nakládání s potravinami při případné kontrole

4

#### Přednastavené cykly

- velmi jednoduché a intuitivní ovládání
- obsluhu může zvládnout i méně kvalifikovaná obsluha

5

#### Pomalé vaření

- lepší chuť  
menší hmotnostní ztráty při vaření
- díky menším ztrátám hmotnosti zařízení šetří náklady

6

#### Rozmrazení

- připravenost zamražené potravin na zpracování na čas
- úspora času
  - řízená manipulace s potravinami

7

#### Vaření přes noc

- možnost přednastavit celé cykly programů a spustit přes noc bez obsluhy
- úspora kapacity zařízení přes den
  - úspora lidské kapacity a času, díky bezobslužnému provozu zařízení přes noc

# Technický list

Technické parametry



## Box + výparník pro IS 2011

|              |                        |                                |
|--------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00012526                       |
| IS 2011      | <b>Skupina artiklů</b> | Šokery a multifunkční zařízení |

### 1. Sap kód:

00012526

### 2. Šířka netto [mm]:

1190

### 3. Hloubka netto [mm]:

1332

### 4. Výška netto [mm]:

2490

### 5. Hmotnost netto [kg]:

404.00

### 6. Šířka brutto [mm]:

1110

### 7. Hloubka brutto [mm]:

2310

### 8. Výška brutto [mm]:

900

### 9. Hmotnost brutto [kg]:

538.00

### 10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

### 11. Materiál:

AISI 304

### 12. Vnější barva zařízení:

Nerezové

### 13. Otevírání zařízení:

Panty vpravo

### 14. Příkon elektrický [kW]:

3.250

### 15. Typ ovládání:

Dotykové

### 16. Velikost displeje:

9"

### 17. Chladivo:

R452a

### 18. Počet GN / EN zařízení:

20

### 19. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

### 20. Hloubka GN zařízení [mm]:

1332

### 21. Maximální teplota zařízení [°C]:

-40

### 22. Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) :

95/240

### 23. Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) :

110/90

### 24. Tloušťka izolace [mm]:

80

### 25. Funkce dlouhodobého zchlazení:

Ano

### 26. Funkce dlouhodobého zmrazení:

Ano

### 27. Sonda:

4-bodová

### 28. Autodiagnostika:

Ano

### Box + výparník pro IS 2011

|              |                        |                                |
|--------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00012526                       |
| IS 2011      | <b>Skupina artiklů</b> | Šokery a multifunkční zařízení |

#### 29. Vnitřní osvětlení:

Ano

#### 30. HACCP:

Ano

#### 31. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ne

#### 32. Cyklus řízeného rozmrazování:

Ano

#### 33. Nastavitelné nožičky:

Ne

#### 34. Uživatelsky programovatelné cykly:

Ano

#### 35. USB port:

Ano, pro HACCP a aktualizaci firmware

#### 36. Kolečka:

Ne

#### 37. Parametry sledovatelné v reálném čase:

Spotřeba energie, Teplota komory, Teplota sondy, Graf s průběhem teploty a spotřeby

#### 38. Standardní výbava k zařízení:

nutno dokoupit Ventil + chladicí jednotku

#### 39. Průřez vodičů CU [mm<sup>2</sup>]:

1

#### 40. Doplnující informace:

Nutno dokoupit některou z chladicích jednotek v doporučeném příslušenství a ventil.

Chladicí jednotka pro INFINITY 2011 | RM - UNIT 4 HP

Chladicí jednotka pro INFINITY 2011 tichá | RM - UNIT 4 HP SILENT

a

Ventil pro INFINITY/IS 2011 | RM - VLV 20