# Technický list

Vlastnosti produktu

| Nářezový stroj šnekový, nůž 300 mm hladký 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Model** | **Sap kód** | 00001186 |
| GMS 300 | **Skupina artiklů** | Nářezové stroje |



- Typ nože: hladký
- Průměr nože [mm]: 300
- Tloušťka řezu [mm]: 0 - 14
- Užitný řez [mm]: 265 x210
- Typ převodu: Šnekový
- Materiál: Hliník
- Ochranný kryt: průhledné plexisklo
- Bezpečnostní prvky: motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí
  kryt ostří z nerezové oceli
  transparentní ochrana prstů
- Vhodný uživatel: vhodné pro velké provozovny
- Uložení stolu: Šikmé
- Tlačítko on/off: Ano
- Omezení pro kontinuální práci: doba chodu bez omezení

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sap kód** | 00001186 | **Napájení** | 230 V / 1N - 50 Hz |
| **Šířka netto [mm]** | 580 | **Typ nože** | hladký |
| **Hloubka netto [mm]** | 480 | **Průměr nože [mm]** | 300 |
| **Výška netto [mm]** | 515 | **Tloušťka řezu [mm]** | 0 - 14 |
| **Hmotnost netto [kg]** | 20.80 | **Užitný řez [mm]** | 265 x210 |
| **Příkon elektrický [kW]** | 0.320 | | |



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062


# Technický list

Technický výkres

**Nářezový stroj šnekový, nůž 300 mm hladký 230 V / 1N**

| Model | Sap kód | 00001186 |
|---|---|---|
| GMS 300 | **Skupina artiklů** | Nářezové stroje |

| Model | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| GMS 220 | 275 | 375 | 380 | 445 | 370 |
| GMS 250 | 275 | 430 | 425 | 525 | 380 |
| GMS 275 XL | 350 | 490 | 480 | 510 | 400 |
| GMS 300 | 350 | 490 | 480 | 580 | 515 |






RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technický list

Výhody produktu

| Nářezový stroj šnekový, nůž 300 mm hladký 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Model** | **Sap kód** | 00001186 |
| GMS 300 | **Skupina artiklů** | Nářezové stroje |

**1** **Tělo z hliníkové slitiny**

robustnost
čistota

- dlouhá životnost
- velmi snadná údržba

**2** **Šnekový převod**

dlouhá životnost

- díky šnekovému převodu a silnějšímu motoru lze používat de facto nepřetržitě

**3** **Antiadhezní úprava nože včetně drážek proti přilnavosti**

menší přilnavost krájené potraviny k noži

- díky úpravě nože je možné krájet i měkčí potraviny, což šetří náklady i čas

**4** **Ventilátorem chlazený motor s pojistkou proti přehřátí**

větší kapacita zpracované potraviny
dlouhá životnost

- díky chlazení může déle pracovat
- díky chlazení menší nebezpečí přehřátí a poškození motoru

**5** **Ochrana prstů**

vysoká bezpečnost provozu

- díky krytu prstů minimalizuje riziko vzniku pracovních úrazů a vícenákladů

**6** **Velký průměr nože**

variabilita

- díky velkému průměru nože je možné zpracovat i velké kusy potraviny

**7** **Brusné zařízení v ceně**

zaručená ostrost nože
rychlá údržba

- nevznikají dodatečné náklady na externí broušení
- snadná údržba
- okamžité řešení
- úspora času



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technický list

Technické parametry

**Nářezový stroj šnekový, nůž 300 mm hladký 230 V / 1N**

| Model | Sap kód | 00001186 |
|---|---|---|
| GMS 300 | Skupina artiklů | Nářezové stroje |

1. **Sap kód:**
   00001186
2. **Šířka netto [mm]:**
   580
3. **Hloubka netto [mm]:**
   480
4. **Výška netto [mm]:**
   515
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   20.80
6. **Šířka brutto [mm]:**
   610
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   530
8. **Výška brutto [mm]:**
   560
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   23.40
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Materiál:**
    Hliník
12. **Příkon elektrický [kW]:**
    0.320
13. **Napájení:**
    230 V / 1N - 50 Hz
14. **Typ ovládání:**
    Mechanické
15. **Ochranný kryt:**
    průhledné plexisklo
16. **Bezpečnostní prvky:**
    motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí
    kryt ostří z nerezové oceli
    transparentní ochrana prstů
17. **Vhodný uživatel:**
    vhodné pro velké provozovny
18. **Ochrana motoru:**
    ventilátor a pojistka proti přehřátí
19. **Start /stop:**
    Ano
20. **Typ převodu:**
    Šnekový
21. **Typ nože:**
    hladký
22. **Průměr nože [mm]:**
    300
23. **Užitný řez [mm]:**
    265 x210
24. **Tlačítko on/off:**
    Ano
25. **Omezení pro kontinuální práci:**
    doba chodu bez omezení
26. **Odnímatelný pohyblivý stůl:**
    Ano



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technický list

Technické parametry

| Nářezový stroj šnekový, nůž 300 mm hladký 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Model** | **Sap kód** | 00001186 |
| GMS 300 | **Skupina artiklů** | Nářezové stroje |

**27. Anti-adhezní úprava nože:**
Ano

**28. Uložení stolu:**
Šikmé

**29. Materiál krytu ostří:**
Nerez

**30. Brusné zařízení:**
Přídavné v ceně

**31. Tvrdost nože:**
58-59 HRC

**32. Tloušťka řezu [mm]:**
0 - 14

**33. Průřez vodičů CU [mm²]:**
0,5



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062