

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Soubassement électrique réfrigéré à froid positif électrique GN 1/1 KIT dessus 2x1+1 tiroirs

Modèle	Code SAP	00020124
LNSR 702 2Z 1Z DKIT	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives



- Matériel: AISI 304
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Nombre de GN / EN: 3
- Type de contrôle: Digitale
- Température minimale de l'appareil [° C]: -2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 7
- Température ambiante maximale [° C]: 40
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 50
- Unité: Droite
- Dégivrage automatique: Oui

Code SAP	00020124	Classe d'énergie	D
Largeur nette [mm]	1200	Volume de chambre [L]	86
Profondeur nette [mm]	685	Nombre de GN / EN	3
Hauteur nette [mm]	613	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Poids net [kg]	100.00	Température minimale de l'appareil [° C]	-2
Puissance électrique [kW]	0.130	Température maximale de l'appareil [° C]	7
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Réfrigérant	R290

Dessin technique



1000 Series

INCORPORATE COMPRESSOR

WORK TOP WITH SPLASHBACK

WORK TOP

50

650

850

150

187

A

67

455

455

336

700

150

100

570

10

210

228

152

404

134

690

116

132

122

528

352

REMOTE COMPRESSOR

WORK TOP WITH SPLASHBACK

WORK TOP

50

650

850

150

266

A-B-D

200

67

455

455

200

700

150

100

570

10

210

228

152

404

134

690

116

330

1088

LAYOUT

DOORS	L1	L2
2	1266	1130
3	1721	1585
4	2182	2046

Fiche technique

Paramètres techniques



Soubassement électrique réfrigéré à froid positif électrique GN 1/1 KIT dessus 2x1+1 tiroirs

Modèle	Code SAP	00020124
LNSR 702 2Z 1Z DKIT	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives

1. Code SAP:

00020124

2. Largeur nette [mm]:

1200

3. Profondeur nette [mm]:

685

4. Hauteur nette [mm]:

613

5. Poids net [kg]:

100.00

6. Largeur brute [mm]:

1220

7. Profondeur brute [mm]:

705

8. Hauteur brute [mm]:

700

9. Poids brut [kg]:

115.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Puissance électrique [kW]:

0.130

12. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Classe d'énergie:

D

14. Réfrigérant:

R290

15. Matériel:

AISI 304

16. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

17. Température ambiante maximale [° C]:

40

18. Propriétés de l'appareil 2:

Refrigeré

19. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1

20. Nombre de positions des pièces internes de l'appareil:

3

21. Nombre de GN / EN:

3

22. Volume de chambre [L]:

86

23. Épaisseur de l'isolation [mm]:

50

24. Unité:

Droite

25. Type de contrôle:

Digitale

26. Consommation annuelle d'énergie:

1364

27. Température minimale de l'appareil [° C]:

-2

28. Température maximale de l'appareil [° C]:

7

Fiche technique

Paramètres techniques



Soubassement électrique réfrigéré à froid positif électrique GN 1/1 KIT dessus 2x1+1 tiroirs

Modèle	Code SAP	00020124
LNSR 702 2Z 1Z DKIT	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives

29. Dégivrage automatique:

Oui

31. Volume net [m3]:

0.504

30. Volume brut [m3]:

0.602

32. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5