

## Sporák elektrický se statickou elektrickou troubou 3x GN 1/1 - 8x plotýnka 400 V

|              |                        |          |
|--------------|------------------------|----------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00005935 |
| CF8-916ETV   | <b>Skupina artiklů</b> | Sporáky  |



- Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 3,5
- Příkon zóny 2 [kW]: 3,5
- Příkon zóny 3 [kW]: 3,5
- Příkon zóny 4 [kW]: 3,5
- Příkon zóny 5 [kW]: 3,5
- Příkon zóny 6 [kW]: 3,5
- Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby): Elektrické
- Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby): Statická
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX5
- Materiál: AISI 304

|                               |          |                                                    |            |
|-------------------------------|----------|----------------------------------------------------|------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00005935 | <b>Příkon zóny 5 [kW]</b>                          | 3,5        |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 1600     | <b>Příkon zóny 6 [kW]</b>                          | 3,5        |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 900      | <b>Příkon zóny 7 [kW]</b>                          | 3,5        |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 900      | <b>Příkon zóny 8 [kW]</b>                          | 3,5        |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 224.00   | <b>Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby)</b> | Elektrické |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 37.200   | <b>Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby)</b> | Statická   |
| <b>Počet zón</b>              | 8        | <b>Šířka vnitřní části zařízení [mm]</b>           | 1085       |
| <b>Příkon zóny 1 [kW]</b>     | 3,5      | <b>Hloubka vnitřní části zařízení [mm]</b>         | 730        |
| <b>Příkon zóny 2 [kW]</b>     | 3,5      | <b>Výška vnitřní části zařízení [mm]</b>           | 340        |
| <b>Příkon zóny 3 [kW]</b>     | 3,5      | <b>Průměr zařízení [mm]</b>                        | 300        |
| <b>Příkon zóny 4 [kW]</b>     | 3,5      |                                                    |            |

# Technický list

Technický výkres



**Sporák elektrický se statickou elektrickou troubou 3x GN 1/1 - 8x plotýnka 400 V**

|              |                        |          |
|--------------|------------------------|----------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00005935 |
| CF8-916ETV   | <b>Skupina artiklů</b> | Sporáky  |

### Sporák elektrický se statickou elektrickou troubou 3x GN 1/1 - 8x plotýnka 400 V

|              |                        |          |
|--------------|------------------------|----------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00005935 |
| CF8-916ETV   | <b>Skupina artiklů</b> | Sporáky  |

1

#### Kulaté plotny

rychlé nahřátí  
efektivní vaření na kulaté ploše se snadným  
přilnutím k nádobí

- úspora času při přípravě pokrmů
- snadná obsluha díky velké ploše ploten

2

#### Vnitřní termostatická ochrana ploten

delší životnost ploten

- nedochází k přehřátí ploten a nepraská

3

#### Stupeň krytí ovládacích prvků IPX5

bezúdržbový systém  
odolnost proti stříkající vodě  
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

4

#### Celonerezové provedení

materiál nerezne  
odolnost materiálu proti opotřebení  
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

5

#### Hygienické prolisy vrchní desky

absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by  
mohly ulpívat nečistoty)  
plynulé přechody

- jednoduché rychlé čištění

6

#### Velká el. trouba se čtyřmi pozicemi pro rošty se statickým pečením

možnost pečení  
vysoká kapacita a variabilita  
celonerezové provedení

- vhodné pro kynuté pokrmy a moučníky
- dlouhá životnost
- jednoduché čištění

# Technický list

Technické parametry



Sporák elektrický se statickou elektrickou troubou 3x GN 1/1 - 8x plotýnka 400 V

Model

CF8-916ETV

Sap kód

00005935

Skupina artiklů

Sporáky

**1. Sap kód:**

00005935

**2. Šířka netto [mm]:**

1600

**3. Hloubka netto [mm]:**

900

**4. Výška netto [mm]:**

900

**5. Hmotnost netto [kg]:**

224.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

1670

**7. Hloubka brutto [mm]:**

1050

**8. Výška brutto [mm]:**

1120

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

234.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Konstruční typ zařízení:**

S podstavbou

**12. Příkon elektrický [kW]:**

37.200

**13. Stupeň krytí ovládacích prvků:**

IPX5

**14. Vnější barva zařízení:**

Nerezové

**15. Materiál:**

AISI 304

**16. Typ vrchní desky:**

Prolisovaná - komfortní údržba čištění

**17. Materiál vrchní desky:**

AISI 304

**18. Tloušťka vrchní desky [mm]:**

2.00

**19. Typ ohřevu zařízení:**

Statické pečení

**20. Počet zón:**

8

**21. Příkon zóny 1 [kW]:**

3,5

**22. Příkon zóny 2 [kW]:**

3,5

**23. Příkon zóny 3 [kW]:**

3,5

**24. Příkon zóny 4 [kW]:**

3,5

**25. Příkon zóny 5 [kW]:**

3,5

**26. Příkon zóny 6 [kW]:**

3,5

**27. Příkon zóny 7 [kW]:**

3,5

**28. Příkon zóny 8 [kW]:**

3,5

### Sporák elektrický se statickou elektrickou troubou 3x GN 1/1 - 8x plotýnka 400 V

|              |                        |          |
|--------------|------------------------|----------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00005935 |
| CF8-916ETV   | <b>Skupina artiklů</b> | Sporáky  |

**29. Maximální teplota zařízení [°C]:**

300

**30. Minimální teplota zařízení [°C]:**

50

**31. Počet stupňů regulace výkonu:**

6

**32. Servisní přístup:**

Zepředu odejmutím čelního panelu a nádob na odpadní tekutiny

**33. Bezpečnostní termostat:**

Ano

**34. Pojistný termostat do x °C:**

360

**35. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**36. Počet hořáků/ploten:**

8

**37. Průměr zařízení [mm]:**

300

**38. Typ elektrických varných zón:**

Kulaté

**39. Typ trouby:**

elektrická statická

**40. Rozměr trouby:**

GN 2/1

**41. Materiál trouby:**

Nerez

**42. Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby):**

Elektrické

**43. Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby):**

Statická

**44. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:**

1085

**45. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:**

730

**46. Výška vnitřní části zařízení [mm]:**

340

**47. Těsnění:**

Ano

**48. Maximální teplota vnitřní komory [°C]:**

300

**49. Minimální teplota vnitřní komory [°C]:**

50

**50. Průřez vodičů CU [mm²]:**

16