# Technický list

Vlastnosti produktu

| Výrobník ledu chlazený vzduchem kloboučkový led 22 g 112 kg/24h 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Model** | **Sap kód** | 00018498 |
| IMK 11060 A | **Skupina artiklů** | Výrobníky ledu |



- Typ chlazení: Vzduchem
- Max. teplota okolí [°C]: 43
- Min teplota okolí [°C]: 10
- Typ ledu: Kloboučkový
- Hmotnost ledu [g]: 22.00
- Produkce za den [kg]: 112
- Spotřeba vody [ l/h ]: 14.20
- Zásobník na led: Ano
- Kapacita zásobníku na led [kg]: 60
- Materiál: AISI 304

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sap kód** | 00018498 | **Typ chlazení** | Vzduchem |
| **Šířka netto [mm]** | 715 | **Spotřeba vody [ l/h ]** | 14.20 |
| **Hloubka netto [mm]** | 700 | **Produkce za den [kg]** | 112 |
| **Výška netto [mm]** | 1149 | **Typ ledu** | Kloboučkový |
| **Hmotnost netto [kg]** | 95.00 | **Hmotnost ledu [g]** | 22.00 |
| **Příkon elektrický [kW]** | 0.934 | **Kapacita zásobníku na led [kg]** | 60 |
| **Napájení** | 230 V / 1N - 50 Hz | **Odpadové čerpadlo** | Ne |





RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062


# Technický list


Technický výkres

| Výrobník ledu chlazený vzduchem kloboučkový led 22 g 112 kg/24h 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Model** | **Sap kód** | 00018498 |
| IMK 11060 A | **Skupina artiklů** | Výrobníky ledu |




* All measurements in mm.
* Todas las cotas en mm.



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technický list

Výhody produktu

**Výrobník ledu chlazený vzduchem kloboučkový led 22 g 112 kg/24h 230 V / 1N**

| Model | Sap kód | 00018498 |
|---|---|---|
| IMK 11060 A | Skupina artiklů | Výrobníky ledu |

**1** **Pevné a křišťálově čisté kloboučky ledu**

ledové kloboučky bez nečistot

– zdravotní nezávadnost a estetický dojem

**2** **A3S: systém s flexibilními tryskami s drobnými vibracemi**

zabraňuje usazování vodního kamene.

– delší životnost zařízení bez potřeby odstraňování vodního kamene

**3** **Čelní ventilace SFVS**

umožňuje vestavbu jednotky do interiéru

– variabilita umístění zařízení

**4** **Spínač čištění**

odpojí chladicí systém při cirkulaci vody s přípravkem na odstraňování vodního kamene

– úspora lidské práce a času

**5** **Motorové čerpadlo „NEVER STOP“ (konstrukce bez těsnění)**

zabraňuje znehodnocení ve tvrdé vodě

– delší životnost zařízení bez potřeby odstraňování vodního kamene = ekonomická i časová úspora

**6** **EASI: systém instalace a servisu - všechny panely lze demontovat samostatně**

snadný přístup pro instalaci a servis.

– úspora času, lidské práce, nákladů

**7** **Deska plošných spojů ve spodní části**

snadný servis

– úspora času a lidské práce

**8** **Tropická verze stroje (TŘÍDA T)**

přizpůsobení se extrémním klimatickým podmínkám.

– využití v extrémních klimatických podmínkách

**9** **STIF: konstrukce podepřená 4mi ocelovými sloupy**

pevnost konstrukce

– možnost vyššího zatížení a znesnadněná deformace



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technický list

Technické parametry

**Výrobník ledu chlazený vzduchem kloboučkový led 22 g 112 kg/24h 230 V / 1N**

| Model | Sap kód | 00018498 |
|---|---|---|
| IMK 11060 A | Skupina artiklů | Výrobníky ledu |

1. **Sap kód:**
   00018498
2. **Šířka netto [mm]:**
   715
3. **Hloubka netto [mm]:**
   700
4. **Výška netto [mm]:**
   1149
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   95.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   790
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   770
8. **Výška brutto [mm]:**
   1180
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   102.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Příkon elektrický [kW]:**
    0.934
12. **Napájení:**
    230 V / 1N - 50 Hz
13. **Chladivo:**
    R290
14. **Typ chlazení:**
    Vzduchem
15. **Materiál:**
    AISI 304
16. **Vnější barva zařízení:**
    Nerezové
17. **Min teplota okolí [°C]:**
    10
18. **Max. teplota okolí [°C]:**
    43
19. **Doplňující informace:**
    Max. výška s nožičkami 1199 mm
20. **Produkce za den [kg]:**
    112
21. **Spotřeba vody [ l/h ]:**
    14.20
22. **Dvířka zařízení:**
    Plná
23. **Typ ledu:**
    Kloboučkový
    - Kloboučkový
24. **Hmotnost ledu [g]:**
    22.00
25. **Zásobník na led:**
    Ano
26. **Kapacita zásobníku na led [kg]:**
    60
27. **Odpadové čerpadlo:**
    Ne
28. **Průřez vodičů CU [mm²]:**
    0,5



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technický list

Technické parametry

| Výrobník ledu chlazený vzduchem kloboučkový led 22 g 112 kg/24h 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Model** | **Sap kód** | 00018498 |
| IMK 11060 A | **Skupina artiklů** | Výrobníky ledu |

**29. Přípojka na vodu:**
3/4“

**30. Jmenovitý průměr potrubí:**
DN 50



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062