

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Salamandre numérique 3 éléments chauffants, coulissant, tactile 400 V

Modèle	Code SAP	00008951
ST 32	Groupe d'articles	Salamandres



- Grille du bas amovible: Oui
- Partie supérieure coulissante avec les éléments chauffants: Oui
- Contrôle automatique de la température: Oui
- Support en acier inoxydable inclus pour un montage mural facile: Oui
- Interruption automatique à la fin du cycle avec signalisation acoustique: Oui
- Fonction HOLD pour maintenir les aliments à une température: Oui
- Nombre d'éléments chauffants et niveaux de puissance: 3 topné elementy, 2 variant ohřevu

Code SAP	00008951	Puissance électrique [kW]	4.500
Largeur nette [mm]	570	Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	580	Grille du bas amovible	Oui
Hauteur nette [mm]	520	Nombre d'éléments chauffants et niveaux de puissance	3 topné elementy, 2 variant ohřevu
Poids net [kg]	58.00		




Fiche technique

Dessin technique



Salamandre numérique 3 éléments chauffants, coulissant, tactile 400 V

Modèle	Code SAP	00008951
ST 32	Groupe d'articles	Salamandres



Fiche technique

Avantages du produit



Salamandre numérique 3 éléments chauffants, coulissant, tactile 400 V

Modèle	Code SAP	00008951
ST 32	Groupe d'articles	Salamandres

1

Couvercle pour segments chauffants en Vermiculite

Transmission immédiate et sans obstacle de la chaleur et de la lumière des segments de chauffage
Matériau très résistant

2

Éléments chauffants spéciaux,

Démarrage thermique instantané

3

Système coulissant

Le système coulissant assure un mouvement fluide et le réglage de la distance nécessaire par rapport aux aliments

4

Programmable

Le panneau de commande vous permet de régler des horaires individuels pour différents plats

5

Contrôles de zones individuelles

Commandes qui vous permettent d'activer les zones individuellement
Économise de l'énergie et prolonge la durée de vie

6

Construction en acier inoxydable

Le matériau de construction est en acier inoxydable de haute qualité
Assurer une longue durée de vie
Haut niveau d'hygiène

7

Fixation murale

Conçu pour être accroché à un mur ou à une structure

8

Mise hors tension automatique

Mission hors tension automatique à la fin d'un cycle défini
Signal acoustique

Fiche technique

Paramètres techniques



Salamandre numérique 3 éléments chauffants, coulissant, tactile 400 V

Modèle	Code SAP	00008951
ST 32	Groupe d'articles	Salamandres

1. Code SAP:

00008951

2. Largeur nette [mm]:

570

3. Profondeur nette [mm]:

580

4. Hauteur nette [mm]:

520

5. Poids net [kg]:

58.00

6. Largeur brute [mm]:

685

7. Profondeur brute [mm]:

620

8. Hauteur brute [mm]:

730

9. Poids brut [kg]:

74.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Matériel:

Inox

12. Type de chauffage de l'appareil:

Lampe à infrarouge

13. Puissance électrique [kW]:

4.500

14. Alimentation:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Température maximale de l'appareil [° C]:

230

16. Type de contrôle:

Écran tactile

17. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1

18. Grille du bas amovible:

Oui

19. Partie supérieure coulissante avec les éléments chauffants:

Oui

20. Contrôle automatique de la température:

Oui

21. Support en acier inoxydable inclus pour un montage mural facile:

Oui

22. Interruption automatique à la fin du cycle avec signalisation acoustique:

Oui

23. Fonction HOLD pour maintenir les aliments à une température:

Oui

24. Nombre d'éléments chauffants et niveaux de puissance:

3 topné elementy, 2 variant ohřevu

Fiche technique

Paramètres techniques



Salamandre numérique 3 éléments chauffants, coulissant, tactile 400 V

Modèle	Code SAP	00008951
ST 32	Groupe d'articles	Salamandres

25. Section des conducteurs CU [mm²]:

1