Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Induktionsherd drop-in elektrisch 4x drop-in Kochfeld 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00007450
PCID-68ET	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Herde



- Gerätetyp: Elektrisches Gerät
- Energieverbrauch der Zone 1 [KW]: 5
- Energieverbrauch der Zone 2 [KW]: 5
- Energieverbrauch der Zone 3 [KW]: 5
- Energieverbrauch der Zone 4 [KW]: 5
- Schutz der Kontrollen: IPX5
- Material: AISI 304 obere Platte und Umhüllung

SAP -Code	00007450	**Anzahl der Zonen**	4
Netzbreite [MM]	800	**Energieverbrauch der Zone 1 [KW]**	5
Nettentiefe [MM]	600	**Energieverbrauch der Zone 2 [KW]**	5
Nettohöhe [MM]	422	**Energieverbrauch der Zone 3 [KW]**	5
Nettogewicht / kg]	40.00	**Energieverbrauch der Zone 4 [KW]**	5
Power Electric [KW]	20.000	**Keramikglasabmessungen [mm]**	750 x 570
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Induktionsherd drop-in elektrisch 4x drop-in Kochfeld 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00007450
PCID-68ET	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Herde




Tabella			
Descrizione	A	C	D
PCID-64ET	400 mm	100 cm^2	150 cm^2
PCID-68ET	800 mm	165 cm^2	200 cm^2

A	Data plate		B	Electrical connection	

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Induktionsherd drop-in elektrisch 4x drop-in Kochfeld 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00007450
PCID-68ET	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Herde

1

Induktionsoberfläche

Die schnellste Aufheizzeit der Kochzone, präzise Erwärmung nur an der Stelle, an der das Kochgeschirr platziert wird

- Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
- Es gibt keine behinderten und langen Zubereitung von Gerichten

2

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX5

Wartung -frei
Wasserbeständigkeit
lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

3

Nationärin

Das Material setzt nicht ab
Verschleißfestigkeit
langes Leben

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

4

Hygienische Präparate der oberen Platte

Abwesenheit von scharfen Ecken und Kanten (potenzielle Orte, an denen Schmutz haftbart werden kann)
glatte Übergänge

- Einfache schnelle Reinigung

5

Variabilität

Möglichkeit, sich an einer festen Platte als Teil eines Monoblocks zu befestigen
Die Möglichkeit, ein Modul zu erstellen
langes Leben

- Einsparmaßnahmen
- retten
- langes Leben

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Induktionsherd drop-in elektrisch 4x drop-in Kochfeld 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00007450
PCID-68ET	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Herde

1. **SAP -Code:**
   00007450
2. **Netzbreite [MM]:**
   800
3. **Nettentiefe [MM]:**
   600
4. **Nettohöhe [MM]:**
   422
5. **Nettogewicht / kg]:**
   40.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   1080
7. **Grobtiefe [MM]:**
   630
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   470
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   45.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Konstruktionstyp des Geräts:**
    Drop-in
12. **Power Electric [KW]:**
    20.000
13. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Schutz der Kontrollen:**
    IPX5
15. **Material:**
    AISI 304 obere Platte und Umhüllung
16. **Arbeitsplatztyp:**
    Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung
17. **Dicke der Arbeitsplatte [MM]:**
    2.00
18. **Anzahl der Zonen:**
    4
19. **Energieverbrauch der Zone 1 [KW]:**
    5
20. **Energieverbrauch der Zone 2 [KW]:**
    5
21. **Energieverbrauch der Zone 3 [KW]:**
    5
22. **Energieverbrauch der Zone 4 [KW]:**
    5
23. **Stromversorgungssteuerungstyp:**
    mit Regelknöpfe
24. **Anzahl der Stromkontrollstadien:**
    6
25. **Service -Zugänglichkeit:**
    von vorn durch Abnehmen des Frontpaneels und Entnahme der Behälter für Abfallflüssigkeiten
26. **Anzahl der Brenner/heißen Teller:**
    4
27. **Art der elektrischen Kochzonen:**
    induktiv
28. **Keramikglasabmessungen [mm]:**
    750 x 570

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Induktionsherd drop-in elektrisch 4x drop-in Kochfeld 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00007450
PCID-68ET	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Herde

29. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
10

30. Stärke der Glaskeramikplatte [mm]:
6

31. Belastungskapazität [kg]:
60

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062