Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Eiswürfelbereiter Wasserkühlung 58 kg/24h 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00020490
IMD 5820 W	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Eismaschinen



- Kühltyp: luftgekühlt
- Maximale Umgebungstemperatur [° C]: 43
- Min Umgebungstemperatur [° C]: 10
- Art des Eiss: Eissplitt
- Produktion pro Tag [kg]: 58
- Wasserverbrauch [l/h]: 22.60
- Behälter für Eis: Ja
- Eisspeicherkapazität [kg]: 20
- Material: AISI 304


SAP -Code	00020490	**Wasserverbrauch [l/h]**	22.60
Netzbreite [MM]	465	**Produktion pro Tag [kg]**	58
Nettentiefe [MM]	595	**Art des Eiss**	Eissplitt
Nettohöhe [MM]	889	**Eisspeicherkapazität [kg]**	20
Nettogewicht / kg]	55.00	**Maximale Versorgungswasser-temperatur [° C]**	38
Power Electric [KW]	0.368	**Min Versorgungswassertem-peratur [° C]**	5
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz	**Ablaufpumpe**	Nein
Kühltyp	luftgekühlt		


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Eiswürfelbereiter Wasserkühlung 58 kg/24h 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00020490
IMD 5820 W	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Eismaschinen





* All measurements in mm.
* Todas las cotas en mm.

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Eiswürfelbereiter Wasserkühlung 58 kg/24h 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00020490
IMD 5820 W	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Eismaschinen

1 **Granuliertes Eis**

Das Crushed Ice ist feucht und schmilzt schneller.

- Es ist kein Eisbrecher erforderlich - Zeitsparung

2 **Der effektivste Verdampfer auf dem Markt**

geringerer Energieverbrauch und schnellere Eisproduktion

- Energiekosten sparen, zeitlich einsparen

3 **Dampf ohne Versiegelungsverbindungen und Dichtungen**

ein solides gleichmäßiges Design des Verdampfers

- einfach zu säubern

4 **Tropische Version der Maschine (Klasse T)**

Anpassung an extreme klimatische Bedingungen.

- Verwendung unter extremen klimatischen Bedingungen

5 **Ein hinterleuchteter Rockerschalter**

Einfacher Betrieb auch bei reduzierter Sichtbarkeit oder im Dunkeln

- Zeit sparen und die Möglichkeit, auch im Dunkeln oder bei reduzierter Sicht ein- und aus dem Gerät ein- und auszuschalten

6 **Kältemittel - Gas R291**

Kältemittel mit sehr geringen Vorteilen für die globale Erwärmung und den geringeren Energieverbrauch.

- ökologische Verwendung und wirtschaftliche Einsparungen

7 **Leistungsstarke Geschwindigkeitsreduzierung an der Spitze**

Komfortabler Service, höhere Produktionsgeschwindigkeit

- Zeitsparung, menschliche Arbeit, wirtschaftliche Ersparnisse

8 **STIF: Eine Konstruktion, die von 4 -St. -Säulen unterstützt wird**

Stärke

- die Möglichkeit höherer Lasten und eine schwierige Verformung

9 **SFVS Frontlüftung**

Ermöglicht die Einheiten der Einheit in das Innenraum

- Variabilität des Standorts des Geräts

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Eiswürfelbereiter Wasserkühlung 58 kg/24h 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00020490
IMD 5820 W	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Eismaschinen

1. **SAP -Code:**
   00020490
2. **Netzbreite [MM]:**
   465
3. **Nettentiefe [MM]:**
   595
4. **Nettohöhe [MM]:**
   889
5. **Nettogewicht / kg]:**
   55.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   540
7. **Grobtiefe [MM]:**
   650
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   920
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   60.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Power Electric [KW]:**
    0.368
12. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
13. **Kältemittel:**
    R290
14. **Kühltyp:**
    luftgekühlt
15. **Material:**
    AISI 304
16. **Die Außenfarbe des Geräts:**
    Edelstahl
17. **Min Umgebungstemperatur [° C]:**
    10
18. **Maximale Umgebungstemperatur [° C]:**
    43
19. **Weitere Informationen:**
    Max. Höhe mit Füßen 939 mm
20. **Produktion pro Tag [kg]:**
    58
21. **Wasserverbrauch [l/h]:**
    22.60
22. **Tür des Geräts:**
    voll
23. **Art des Eiss:**
    Eissplitt
24. **Behälter für Eis:**
    Ja
25. **Eisspeicherkapazität [kg]:**
    20
26. **Maximale Versorgungswassertemperatur [° C]:**
    38
27. **Min Versorgungswassertemperatur [° C]:**
    5
28. **Ablaufpumpe:**
    Nein

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Eiswürfelbereiter Wasserkühlung 58 kg/24h 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00020490
IMD 5820 W	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Eismaschinen

29. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
0,5

30. Wasserversorgungsanschluss:
3/4“

31. Durchmesser Nominal:
DN 50

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062