

Technický list

Vlastnosti produktu



Sporák elektrický


Model	Sap kód	00014772
SPQ 7012 E	Skupina artiklů	Sporáky



- Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 2,6
- Příkon zóny 2 [kW]: 2,6
- Příkon zóny 3 [kW]: 2,6
- Příkon zóny 4 [kW]: 2,6
- Příkon zóny 5 [kW]: 2,6
- Příkon zóny 6 [kW]: 2,6
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IP24
- Materiál: AISI 304 vrchní deska i opláštění

Sap kód	00014772	Příkon zóny 1 [kW]	2,6
Šířka netto [mm]	1200	Příkon zóny 2 [kW]	2,6
Hloubka netto [mm]	730	Příkon zóny 3 [kW]	2,6
Výška netto [mm]	300	Příkon zóny 4 [kW]	2,6
Hmotnost netto [kg]	65.00	Příkon zóny 5 [kW]	2,6
Příkon elektrický [kW]	15.600	Příkon zóny 6 [kW]	2,6
Počet zón	6		

Sporák elektrický		
Model SPQ 7012 E	Sap kód	00014772
	Skupina artiklů	Sporáky



Technický list

Technické parametry



Sporák elektrický

Model

SPQ 7012 E

Sap kód

00014772

Skupina artiklů

Sporáky

1. Sap kód:

00014772

2. Šířka netto [mm]:

1200

3. Hloubka netto [mm]:

730

4. Výška netto [mm]:

300

5. Hmotnost netto [kg]:

65.00

6. Šířka brutto [mm]:

1240

7. Hloubka brutto [mm]:

820

8. Výška brutto [mm]:

512

9. Hmotnost brutto [kg]:

79.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

Stolní

12. Příkon elektrický [kW]:

15.600

13. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IP24

14. Vnější barva zařízení:

Nerezové

15. Materiál:

AISI 304 vrchní deska i opláštění

16. Kontrolky:

chodu

17. Typ vrchní desky:

Prolisovaná - komfortní údržba čištění

18. Materiál vrchní desky:

AISI 304

19. Tloušťka vrchní desky [mm]:

1.50

20. Počet zón:

6

21. Příkon zóny 1 [kW]:

2,6

22. Příkon zóny 2 [kW]:

2,6

23. Příkon zóny 3 [kW]:

2,6

24. Příkon zóny 4 [kW]:

2,6

25. Příkon zóny 5 [kW]:

2,6

26. Příkon zóny 6 [kW]:

2,6

27. Maximální teplota zařízení [°C]:

400

28. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

Technický list

Technické parametry



Sporák elektrický

Model	Sap kód	00014772
SPQ 7012 E	Skupina artiklů	Sporáky

29. Servisní přístup:

Zepředu odejmutím čelního panelu

31. Typ elektrických varných zón:

Čtvercové

30. Počet hořáků/ploten:

6

32. Průřez vodičů CU [mm²]:

5