Technický list

Vlastnosti produktu

Sporák tálový plynový s elektrickou statickou troubou 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00009076
STPST 7120/21 GE	**Skupina artiklů**	Sporáky



- Typ spotřebiče: Kombinované zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 4
- Příkon zóny 2 [kW]: 8,5
- Příkon zóny 3 [kW]: 6,6
- Příkon zóny 4 [kW]: 8,5
- Příkon zóny 5 [kW]: 8,5
- Zapalování: Piezo + věčný plamen
- Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby): Elektrické
- Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby): Statická
- Materiál: AISI 304 vrchní deska i opláštění


Sap kód	00009076	**Počet zón**	5
Šířka netto [mm]	1200	**Příkon zóny 1 [kW]**	4
Hloubka netto [mm]	730	**Příkon zóny 2 [kW]**	8,5
Výška netto [mm]	900	**Příkon zóny 3 [kW]**	6,6
Hmotnost netto [kg]	160.00	**Příkon zóny 4 [kW]**	8,5
Příkon elektrický [kW]	6.300	**Příkon zóny 5 [kW]**	8,5
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	**Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby)**	Elektrické
Výkon plynový [kW]	36.100	**Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby)**	Statická
Druh připojení plynu	Zemní plyn, propan butan	**Rozměry tálu [mm x mm]**	370 x 545

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technický výkres

Sporák tálový plynový s elektrickou statickou troubou 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00009076
STPST 7120/21 GE	**Skupina artiklů**	Sporáky



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Sporák tálový plynový s elektrickou statickou troubou 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00009076
STPST 7120/21 GE	**Skupina artiklů**	Sporáky

1. **Sap kód:**
   00009076
2. **Šířka netto [mm]:**
   1200
3. **Hloubka netto [mm]:**
   730
4. **Výška netto [mm]:**
   900
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   160.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   1240
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   800
8. **Výška brutto [mm]:**
   1080
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   177.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Kombinované zařízení
11. **Konstrukční typ zařízení:**
    Stacionární
12. **Příkon elektrický [kW]:**
    6.300
13. **Napájení:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Výkon plynový [kW]:**
    36.100
15. **Zapalování:**
    Piezo + věčný plamen
16. **Druh připojení plynu:**
    Zemní plyn, propan butan
17. **Vnější barva zařízení:**
    Nerezové
18. **Materiál:**
    AISI 304 vrchní deska i opláštění
19. **Typ vrchní desky:**
    Prolisovaná - komfortní údržba čištění
20. **Materiál vrchní desky:**
    AISI 304
21. **Tloušťka vrchní desky [mm]:**
    1.50
22. **Počet zón:**
    5
23. **Příkon zóny 1 [kW]:**
    4
24. **Příkon zóny 2 [kW]:**
    8,5
25. **Příkon zóny 3 [kW]:**
    6,6
26. **Příkon zóny 4 [kW]:**
    8,5
27. **Příkon zóny 5 [kW]:**
    8,5
28. **Materiál roštu:**
    Litina

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Sporák tálový plynový s elektrickou statickou troubou 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00009076
STPST 7120/21 GE	**Skupina artiklů**	Sporáky

29. Servisní přístup:
Zepředu odejmutím čelního panelu

30. Bezpečnostní termočlánek:
Ano

31. Nastavitelné nožičky:
Ano

32. Počet hořáků/ploten:
5

33. Typ plynových varných zón:
Tál + Klasické

34. Typ hořáku:
Mosazný, rozebiratelný

35. Typ trouby:
elektrická statická

36. Příkon elektrické trouby [kW]:
6.30

37. Rozměr trouby:
GN 2/1

38. Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby):
Elektrické

39. Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby):
Statická

40. Těsnění:
Ano

41. Tloušťka tálové desky [mm]:
30

42. Rozměry tálu [mm x mm]:
370 x 545

43. Zapalování tálu:
Piezo + věčný plamen

44. Napojení na kulový ventil:
1/2

45. Průřez vodičů CU [mm²]:
1

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062