



Friteuse électrique 19,8 kW				
Modèle	Code SAP	00008460		
FE 780/13 E	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites		




- Volume de la cuve [L]: 13+13
- Type de vidange: Dans le meuble
- Vidange avec fusible de sécurité: Oui
- Température maximale de l'appareil [° C]: 190
- Température minimale de l'appareil [° C]: 50
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement
- Emplacement du chauffage: Intérieur
- Nombre de paniers: 2
- Taille du panier [mm]: 2x 215 x 300 x 120


Code SAP	00008460	Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	800	Volume de la cuve [L]	13+13
Profondeur nette [mm]	730	Nombre de cuves	2
Hauteur nette [mm]	900	Nombre de paniers	2
Poids net [kg]	81.00	Taille du panier [mm]	2x 215 x 300 x 120
Puissance électrique [kW]	19.800	Ratio puissance / litre [kW / l]	0.96





Friteuse électrique 19,8 kW		
Modèle	Code SAP	00008460
FE 780/13 E	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites







Friteuse électrique 19,8 kW		
Modèle	Code SAP	00008460
FE 780/13 E	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites
<b>1. Code SAP:</b> 00008460		<b>15. La couleur extérieure de l'appareil:</b> Acier inoxydable
2. Largeur nette [mm]: 800		<b>16. Matériel:</b> AISI 304 plaque supérieure et revêtement
3. Profondeur nette [mm]: 730		17. Indicateurs:  Voyants de marche et de préchauffement du four
4. Hauteur nette [mm]: 900		<b>18. Type de plan de travail:</b> Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable
<b>5. Poids net [kg]:</b> 81.00		19. Matériau de la plaque supérieure:  AISI 304
<b>6. Largeur brute [mm]:</b> 840		20. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:  1.50
7. Profondeur brute [mm]: 800		21. Type de chauffage de l'appareil:  Direct
8. Hauteur brute [mm]: 1065		<b>22. Équipement standard pour l'appareil:</b> couvercle, panier
<b>9. Poids brut [kg]:</b> 94.00		<b>23. Volume de la cuve [L]:</b> 13+13
<b>10. Type d'appareil:</b> Appareil électrique		<b>24. Dimensions de la cuve [mm x mm x mm]:</b> 265 x 346 x 200
11. Type de construction de l'appareil: Avec soubassement		25. Température maximale de l'appareil [° C]:
<b>12. Puissance électrique [kW]:</b> 19.800		26. Température minimale de l'appareil [° C]:
13. Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz		<b>27. Thermostat de sécurité:</b> Oui

28. Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C:

235

IPX4

14. Indice de protection d'enveloppe:





Friteuse électrique 19,8 kW				
Modèle	Code SAP	00008460		
FE 780/13 E	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites		

29. Pieds réglables:

Oui

30. Matériel de l'élément chauffant:

AISI 304

31. Nombre de paniers:

32. Nombre de cuves:

33. Taille du panier [mm]:

2x 215 x 300 x 120

34. Matériau de la cuve:

AISI 304 - Acier inoxydable de haute qualité

35. Ratio puissance / litre [kW / l]:

36. Type de vidange: Dans le meuble

37. Vidange avec fusible de sécurité:

38. Emplacement du chauffage:

Intérieur

39. Section des conducteurs CU [mm²]: