

### Produktmerkmale

Grillplatte 56x55 drop-in elektrisch kombiniert 400 V		
Modell	SAP -Code	00007460
FTLRD-66ET	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten




- Top -Typ: kombiniert
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 600 x 600
- Bratpflegemittel [MM]: 14.00
- Arbeitsplatzmaterial: Edelstahl
- Gittergröße [mm x mm]: 450 x 595
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Abnehmbarer Rand: Ja

SAP -Code	00007460	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	600	Griddle -Abmessun- gen [mm x mm]	600 x 600
Nettentiefe [MM]	600	Gittergröße [mm x mm]	450 x 595
Nettohöhe [MM]	220	Тор -Тур	kombiniert
Nettogewicht / kg]	45.00	Arbeitsplatztyp	Eingepresst - kom- fortable Wartung und Reinigung
Power Electric [KW]	6.000		unu kenngung



Technische Zeichnung

Grillplatte 56x55 drop-in elektrisch kombiniert 400 V		
Modell	SAP -Code	00007460
FTLRD-66ET	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten





Produkt Vorteile

Grillplatte 56x55 drop-in elektrisch kombiniert 400 V		
Modell	SAP -Code	00007460
FTLRD-66ET	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

Nationärin

lange Lebensdauer Edelstahlwiderstand von AISI 304 Das Material rostet nicht

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfacher und schnellerer Service

#### Grad des Schutzes von Kontrollen IPX5

Wartung -frei Wasserbeständigkeit lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

#### Kocher

Variable

Möglichkeit, in kleineren Räumen zu platzieren

- Einfache Manipulation
- Kosten für die Bettwäsche einsparen

#### Hoher abnehmbarer Saum

Bessere hygienische Bedingungen Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät

- Einfache Wartung
- einfach zu säubern

#### Eine kombinierte Stahlplatte

Gute Wärmeübertragung und Oberfläche kratzen nicht Ermöglicht die Zubereitung auf eine glatte oder gerillte Platte

- Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
- Einfach verschiedene Arten von Gerichten zuzubereiten



technische Parameter

	elektrisch kombiniert 400 V	00007400
Modell	SAP -Code	00007460
FTLRD-66ET	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten
<b>1. SAP -Code:</b> 00007460		<b>15. Die Außenfarbe des Geräts:</b> Edelstahl
2. Netzbreite [MM]: 600		<b>16. Material:</b> Edelstahl
3. Nettentiefe [MM]: 600		<b>17. Indikatoren:</b> Betrieb und Heizen
<b>4. Nettohöhe [MM]:</b> 220		<b>18. Arbeitsplatztyp:</b> Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung
5. Nettogewicht / kg]: 45.00		19. Arbeitsplatzmaterial:  Edelstahl
<b>6. Bruttobreite [MM]:</b> 730		<b>20. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:</b> 14.00
<b>7. Grobtiefe [MM]:</b> 630		<b>21. Standardausrüstung für das Gerät:</b> mit Edelstahlschaber zum Reinigen der Anbrennungen geliefert
8. Bruttohöhe [MM]: 470		<b>22. Maximale Gerätetemperatur [° C]:</b> 300
9. Bruttogewicht [kg]: 50.00		23. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 50
10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät		<b>24. Service -Zugänglichkeit:</b> von durch Abnehmen des Frontpaneels
L1. Konstruktionstyp des Ge Drop-in	eräts:	<b>25. Sicherheitsthermostat:</b> Ja
2. Power Electric [KW]: 6.000		<b>26. Griddle -Abmessungen [mm x mm]:</b> 600 × 600
<b>13. Wird geladen:</b> 400 V / 3N - 50 Hz		27. Bratpflegemittel [MM]: 14.00

IPX5

14. Schutz der Kontrollen:

28. Unabhängige Heizzonen:

Eigenständige Bedienung für jede Heizzone



technische Parameter

450 x 595

Grillplatte 56x55 drop-in elektrisch kombiniert 400 V		
Modell	SAP -Code	00007460
FTLRD-66ET	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten
<b>29. Abnehmbarer Rand:</b> Ja		31. Top -Typ: kombiniert
30. Gittergröße [mm x mm]:		32. Querschnitt der Leiter CU [mm²]: