

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Hachoir à viande, composition simple, tête amovible 300 kg/h 400 V

|               |                          |                  |
|---------------|--------------------------|------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00004838         |
| TS 22         | <b>Groupe d'articles</b> | Hachoir à viande |



- Composition du broyeur de viande: Composition simple
- Production maximale par heure [kg / h]: 300
- Tête amovible: Oui
- Matériel: Inox
- Diamètre de la matrice interne [mm]: 6
- Diamètre de la matrice externe [mm]: 80
- Équipement standard pour l'appareil: Goupille de pression en plastiqueInclus dans matrice ø 6 mm
- Utilisateur approprié: Convient aux sites de production
- Informations complémentaires: Possibilité d'acheter un presse-tomates en supplément
- Interrupteur principal: Oui

|                              |          |                                               |                    |
|------------------------------|----------|-----------------------------------------------|--------------------|
| <b>Code SAP</b>              | 00004838 | <b>Puissance électrique [kW]</b>              | 1.100              |
| <b>Largeur nette [mm]</b>    | 300      | <b>Alimentation</b>                           | 400 V / 3N - 50 Hz |
| <b>Profondeur nette [mm]</b> | 420      | <b>Production maximale par heure [kg / h]</b> | 300                |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>    | 520      | <b>Tête amovible</b>                          | Oui                |
| <b>Poids net [kg]</b>        | 31.00    | <b>Composition du broyeur de viande</b>       | Composition simple |

# Fiche technique

Dessin technique



Hachoir à viande, composition simple, tête amovible 300 kg/h 400 V

Modèle


Code SAP

00004838

TS 22

Groupe d'articles

Hachoir à viande



### Hachoir à viande, composition simple, tête amovible 300 kg/h 400 V

|               |                          |                  |
|---------------|--------------------------|------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00004838         |
| TS 22         | <b>Groupe d'articles</b> | Hachoir à viande |

1

#### Composition simple

Simplicité

- Grâce à la composition simple, il est très facile à monter et à démonter.

2

#### Production 3kg/h

Grande capacité

- Excellent rapport qualité/prix
- Gain de temps et d'argent

3

#### Conception entièrement en acier inoxydable

Robustesse

Propreté

- Longue durée de vie
- Facile d'entretien

4

#### Tête amovible

Facile d'entretien

Propreté hygiénique

- Grâce à la tête amovible, il est beaucoup plus facile à nettoyer et permet ainsi de gagner du temps.
- Nettoyage de qualité garantit la sécurité hygiénique

5

#### Trémie en acier inoxydable

Durabilité

Propreté hygiénique

- Grâce à la robustesse, longue durée de vie de la trémie.
- Grâce à la surface lisse et aux Angles arrondis, très facile d'entretien.

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Hachoir à viande, composition simple, tête amovible 300 kg/h 400 V

|               |                          |                  |
|---------------|--------------------------|------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00004838         |
| TS 22         | <b>Groupe d'articles</b> | Hachoir à viande |

**1. Code SAP:**

00004838

**2. Largeur nette [mm]:**

300

**3. Profondeur nette [mm]:**

420

**4. Hauteur nette [mm]:**

520

**5. Poids net [kg]:**

31.00

**6. Largeur brute [mm]:**

410

**7. Profondeur brute [mm]:**

560

**8. Hauteur brute [mm]:**

680

**9. Poids brut [kg]:**

40.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Matériel:**

Inox

**12. Puissance électrique [kW]:**

1.100

**13. Alimentation:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Type de contrôle:**

Mécanique

**15. Utilisateur approprié:**

Convient aux sites de production

**16. Interrupteur principal:**

Oui

**17. Tête amovible:**

Oui

**18. Production maximale par heure [kg / h]:**

300

**19. Équipement standard pour l'appareil:**Goupille de pression en plastiqueInclus dans  
matrice ø 6 mm**20. Informations complémentaires:**

Possibilité d'acheter un presse-tomates en supplément

**21. Composition du broyeur de viande:**

Composition simple

**22. Diamètre de la matrice interne [mm]:**

6

**23. Diamètre de la matrice externe [mm]:**

80

**24. Inversion de marche:**

Oui

**25. Section des conducteurs CU [mm²]:**

1