# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

| Kühlschrank 900 l Sterilisator, Bäckerei EN 60x80 Edelstahl | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00012386 |
| ENRP 900 S | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Kühl- und Gefrierschränke |

- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: EN 600x800
- Kammervolumen [l]: 638
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -2
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 7
- Isolationsdicke [MM]: 90
- Steuertyp: digital
- Innenbeleuchtung: Nein
- Türschloss: Ja
- Automatisches Auftauen: Ja
- Haccp: Ja
- Jährlicher Energieverbrauch [KWH]: 812

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SAP -Code** | 00012386 | **Bruttovolumen [M3]** | 1.994 |
| **Netzbreite [MM]** | 1019 | **Nettovolumen [M3]** | 1.710 |
| **Nettentiefe [MM]** | 803 | **Anzahl der inneren Teile** | 20 |
| **Nettohöhe [MM]** | 2090 | **Anzahl der GN / en** | 24 |
| **Nettogewicht / kg]** | 128.00 | **GN / EN -Größe im Gerät [mm]** | EN 600x800 |
| **Power Electric [KW]** | 0.175 | **Mindestvorrichtungstem-peratur [° C]** | -2 |
| **Wird geladen** | 230 V / 1N - 50 Hz | **Maximale Gerätetem-peratur [° C]** | 7 |
| **Kammervolumen [l]** | 638 | **Kältemittel** | R290 |



tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

| Kühlschrank 900 l Sterilisator, Bäckerei EN 60x80 Edelstahl | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00012386 |
| ENRP 900 S | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Kühl- und Gefrierschränke |






tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

# Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

| Kühlschrank 900 l Sterilisator, Bäckerei EN 60x80 Edelstahl | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00012386 |
| ENRP 900 S | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Kühl- und Gefrierschränke |

**1** **Isolation von 90 mm**
Mindestverlust

**2** **Gegenseitige Öffnung**
Variabilität des Standorts

**3** **Nationärin**
Korrosionsbeständigkeit

**4** **Automatisches Auftauen**
Nichts muss bewacht werden

**5** **Räder, Beine**
Variabilität

**6** **Hochenergieklasse**
Minimaler Energieverlust
hohe Effizienz
garantiert gekühlte Lebensmittel


tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

# Technisches Datenblatt

technische Parameter

| Kühlschrank 900 l Sterilisator, Bäckerei EN 60x80 Edelstahl | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00012386 |
| ENRP 900 S | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Kühl- und Gefrierschränke |

1. **SAP -Code:**
   00012386
2. **Netzbreite [MM]:**
   1019
3. **Nettentiefe [MM]:**
   803
4. **Nettohöhe [MM]:**
   2090
5. **Nettogewicht / kg]:**
   128.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   863
7. **Grobtiefe [MM]:**
   1065
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   2170
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   145.35
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Power Electric [KW]:**
    0.175
12. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
13. **Kältemittel:**
    R290
14. **Material:**
    AISI 304
15. **Die Außenfarbe des Geräts:**
    Edelstahl
16. **Maximale Umgebungstemperatur [° C]:**
    40
17. **Geräteeigenschaften 2:**
    backend
18. **GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**
    EN 600x800
19. **Anzahl der inneren Teile:**
    20
20. **Anzahl der GN / en:**
    24
21. **Kammervolumen [l]:**
    638
22. **Bruttovolumen [M3]:**
    1.994
23. **Nettovolumen [M3]:**
    1.710
24. **Verstellbare Füße:**
    Ja
25. **Isolationsdicke [MM]:**
    90
26. **Anzahl der Türen:**
    1
27. **Einheit:**
    Ja
28. **Steuertyp:**
    digital



tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

# Technisches Datenblatt

technische Parameter

| Kühlschrank 900 l Sterilisator, Bäckerei EN 60x80 Edelstahl | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00012386 |
| ENRP 900 S | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Kühl- und Gefrierschränke |

**29. Türschloss:**
Ja

**30. Innenbeleuchtung:**
Nein

**31. Haccp:**
Ja

**32. Jährlicher Energieverbrauch [KWH]:**
812

**33. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**
-2

**34. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**
7

**35. Automatisches Auftauen:**
Ja

**36. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**
0,5



tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com