

Produktmerkmale

Four à convection STEAMBOX électrique 20x GN 1/1 touch digital Chaudière à nettoyage automatique 400 V Porte battante à gauche

Modell SAP -Code 00014939

- Dampftyp: Symbiotic Kombination von Boiler und Spritzen (Patent)
- Anzahl der GN / en: 20
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 65
- Steuertyp: digital
- Feuchtigkeitskontrolle: MeteoSystem Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)
- Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: Supersteam zwei Modi der Dampfsättigung
- Delta t -Wärmevorbereitung: Ja
- Automatisches Vorheizen: Ja
- Multi -Level -Kochen: Nein
- Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

SAP -Code	00014939	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	1120	Dampftyp	Symbiotic - Kombi- nation von Boiler und Spritzen (Patent)
Nettentiefe [MM]	845	Anzahl der GN / en	20
Nettohöhe [MM]	1115	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Nettogewicht / kg]	290.00	GN -Gerätetiefe	65
Power Electric [KW]	30.800	Steuertyp	digital



Technische Zeichnung

Four à convection STEAMBOX électrique 20x GN 1/1 touch digital Chaudière à nettoyage automatique 400 V Porte b	at-
tante à gauche	

 Modell
 SAP -Code
 00014939

SAP-Code



technische Parameter

Modell

Four à convection STEAMBOX électrique 20x GN 1/1 touch digital Chaudière à nettoyage automatique 400 V Porte battante à gauche

00014939

1. SAP -Code: 00014939	14. Die Außenfarbe des Geräts: Edelstahl
2. Netzbreite [MM]: 1120	15. Verstellbare Füße: Ja
3. Nettentiefe [MM]: 845	16. Feuchtigkeitskontrolle: MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)
4. Nettohöhe [MM]: 1115	17. Verfügbarkeit stapeln: Nein
5. Nettogewicht / kg]: 290.00	18. Steuertyp: digital
6. Bruttobreite [MM]: 1150	19. Weitere Informationen: Linke Türausführung (Scharniere links, Griff rechts)
7. Grobtiefe [MM]: 1050	20. Dampftyp: Symbiotic - Kombination von Boiler und Spritzen (Patent)
8. Bruttohöhe [MM]: 2100	21. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion: Ja
9. Bruttogewicht [kg]: 300.00	22. Delta t -Wärmevorbereitung: Ja
10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät	23. Automatisches Vorheizen: Ja
11. Power Electric [KW]: 30.800	24. Automatische Kühlung: Ja
12. Wird geladen: 400 V / 3N - 50 Hz	25. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService: Nein
13. Material:	26. Nachtkochen:

Nein

AISI 304



technische Parameter

Four à convection STEAMBOX électrique 20x GN 1/1 touch digital Chaudière à nettoyage automatique 400 V Porte bat-	
tante à gauche	

Modell SAP -Code 00014939

27. Waschsystem:

geschlossen - effektive Nutzung des Wassers und der Spülchemie durch wiederholtes Umpumpen

28. Waschmitteltyp:

flüssiges Waschmittel + flüssiges Spülmittel/Essig oder Spültabletten

29. Multi -Level -Kochen:

Nein

30. Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung:

Supersteam - zwei Modi der Dampfsättigung

31. Langsames Kochen:

ab 30 °C - Möglichkeit des Aufgehens des Teigs

32. Fan Stopp:

sofort beim Öffnen der Tür

33. Beleuchtungstyp:

LED-Beleuchtung in den Türen, zu beiden Seiten

34. Hohlraummaterial und Form:

AISI 304, mit gerundeten Ecken für das einfache Reinigen

35. Reversibler Lüfter:

Ja

36. Sustaince Box:

Ja

37. Heizelementmaterial:

Incoloy

38. Sonde:

optionale

39. Dusche:

manuell, aufwickelnd

40. Abstand zwischen den Schichten [mm]:

70

41. Räucherfunktion:

Nein

42. Innenbeleuchtung:

Ja

43. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:

Ja

44. Anzahl der Fans:

2

45. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten:

6

46. Anzahl der Programme:

99

47. USB-Anschluss:

Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware

48. Türverfassung:

abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

49. Anzahl der voreingestellten Programme:

40

50. Anzahl der Rezeptschritte:

9

51. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

30

52. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300



technische Parameter

57. GN -Gerätetiefe:

65

Four à convection STEAMBOX électrique 20x GN 1/1 touch digital Chaudière à nettoyage automatique 400 V Porte bat- tante à gauche					
Modell		SAP -Code	00014939		
53. Geräteheiztyp: Kombination von Dampf und Heißluft		0	58. Lebensmittelregeneration:		
		uπ 	Ja 		
54. Haccp:			59. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:		
Ja			16		
55. Anzahl der GN / en:			60. Durchmesser Nominal:		
	20		DN 50		
66. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:			61. Wasserversorgungsanschluss:		
	GN 1/1		3/4"		

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com