

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Bain Marie fahrbar elektrisch GN 3-1/1 verkleidet beheizbar Steuerung auf der kürzeren Seite

Modell	SAP -Code	00008659
BMPK 3120 CSH	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pastakocher und Wasserbäder



- Abfluss: Ja
- Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung
- Schutz der Kontrollen: IPX4
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 90
- Geräteeigenschaften: beheizt

SAP -Code	00008659	Power Electric [KW]	2.900
Netzbreite [MM]	598	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	1254	Anzahl der GN / en	3
Nettohöhe [MM]	905	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Nettogewicht / kg]	103.00	GN -Gerätetiefe	200




Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Bain Marie fahrbar elektrisch GN 3-1/1 verkleidet beheizbar Steuerung auf der kürzeren Seite

Modell	SAP -Code	00008659
BMPK 3120 CSH	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pastakocher und Wasserbäder



Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile



Bain Marie fahrbar elektrisch GN 3-1/1 verkleidet beheizbar Steuerung auf der kürzeren Seite

Modell	SAP -Code	00008659
BMPK 3120 CSH	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pastakocher und Wasserbäder

1

Wanne

Badewannen ohne scharfe Übergänge, Kanten und Ecken

2

Kontrolle jedes Bades getrennt

Variabilität der Nutzung

3

Nationrese

harmlos für Lebensmittel
Robustheit

4

Beheizte Bettwäsche

Möglichkeit, Teller zu speichern und aufzuwärmen

5

Ventil unter das Bad abtropfen lassen

Sicherere Position des Abflussventils

6

Geländer

Griff aus robustem Edelstahlrohr
Möglichkeit, auf einer kürzeren oder längeren Seite
zu platzieren

7

Klammer

einfacher Manipulation

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Bain Marie fahrbar elektrisch GN 3-1/1 verkleidet beheizbar Steuerung auf der kürzeren Seite

Modell	SAP -Code	00008659
BMPK 3120 CSH	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pastakocher und Wasserbäder

1. SAP -Code:

00008659

2. Netzbreite [MM]:

598

3. Nettentiefe [MM]:

1254

4. Nettohöhe [MM]:

905

5. Nettogewicht / kg]:

103.00

6. Bruttobreite [MM]:

755

7. Grobtiefe [MM]:

1310

8. Bruttohöhe [MM]:

1010

9. Bruttogewicht [kg]:

112.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

mobil

12. Power Electric [KW]:

2.900

13. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Schutz der Kontrollen:

IPX4

15. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

16. Material:

AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

17. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

90

18. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

30

19. Verstellbare Füße:

Nein

20. Abfluss:

Ja

21. Anzahl der GN / en:

3

22. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 1/1

23. GN -Gerätetiefe:

200

24. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,75

25. Geräteeigenschaften:

beheizt