

Sporák indukční digitální 4/8 zón

Model	Sap kód	00013623
TPIT-98ETD	Skupina artiklů	Sporáky




- Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 3,5
- Příkon zóny 2 [kW]: 3,5
- Příkon zóny 3 [kW]: 3,5
- Příkon zóny 4 [kW]: 3,5
- Příkon zóny 5 [kW]: 3,5
- Příkon zóny 6 [kW]: 3,5
- Materiál: AISI 304

Sap kód	00013623	Příkon zóny 1 [kW]	3,5
Šířka netto [mm]	800	Příkon zóny 2 [kW]	3,5
Hloubka netto [mm]	900	Příkon zóny 3 [kW]	3,5
Výška netto [mm]	280	Příkon zóny 4 [kW]	3,5
Hmotnost netto [kg]	70.00	Příkon zóny 5 [kW]	3,5
Příkon elektrický [kW]	28.000	Příkon zóny 6 [kW]	3,5
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	Příkon zóny 7 [kW]	3,5
Počet zón	8	Příkon zóny 8 [kW]	3,5

Sporák indukční digitální 4/8 zón

Model	Sap kód	00013623
TPIT-98ETD	Skupina artiklů	Sporáky



A	Data plate		B	Electrical connection	
---	------------	--	---	-----------------------	--

Sporák indukční digitální 4/8 zón

Model	Sap kód	00013623
TPIT-98ETD	Skupina artiklů	Sporáky

1. Sap kód:

00013623

2. Šířka netto [mm]:

800

3. Hloubka netto [mm]:

900

4. Výška netto [mm]:

280

5. Hmotnost netto [kg]:

70.00

6. Šířka brutto [mm]:

830

7. Hloubka brutto [mm]:

970

8. Výška brutto [mm]:

540

9. Hmotnost brutto [kg]:

80.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

Stolní

12. Příkon elektrický [kW]:

28.000

13. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Vnější barva zařízení:

Nerezové

15. Materiál:

AISI 304

16. Typ vrchní desky:

Prolisovaná - komfortní údržba čištění

17. Materiál vrchní desky:

AISI 304

18. Tloušťka vrchní desky [mm]:

2.00

19. Počet zón:

8

20. Příkon zóny 1 [kW]:

3,5

21. Příkon zóny 2 [kW]:

3,5

22. Příkon zóny 3 [kW]:

3,5

23. Příkon zóny 4 [kW]:

3,5

24. Příkon zóny 5 [kW]:

3,5

25. Příkon zóny 6 [kW]:

3,5

26. Příkon zóny 7 [kW]:

3,5

27. Příkon zóny 8 [kW]:

3,5

28. Bezpečnostní termostat:

Ano

Technický list

Technické parametry



Sporák indukční digitální 4/8 zón

Model	Sap kód	00013623
TPIT-98ETD	Skupina artiklů	Sporáky

29. Nastavitelné nožičky:

Ano

31. Typ elektrických varných zón:

Indukční

30. Počet hořáků/ploten:

8

32. Průřez vodičů CU [mm²]:

10