

## Výdejní vana chladicí GN 4-1/1 - 150 mm drop-in

|              |                        |                  |
|--------------|------------------------|------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00012047         |
| SL BLUE+ 4   | <b>Skupina artiklů</b> | Bufety a vitríny |




- Typ bufetu: BLUE - chlazený, dynamické chlazení
- Typ vlastností zařízení: Chlazené
- Počet GN / EN zařízení: 4
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 200
- Minimální teplota zařízení [°C]: 4
- Maximální teplota zařízení [°C]: 8

|                               |          |                                        |                    |
|-------------------------------|----------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00012047 | <b>Napájení</b>                        | 230 V / 1N - 50 Hz |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 1494     | <b>Počet GN / EN zařízení</b>          | 4                  |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 760      | <b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b>  | GN 1/1             |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 410      | <b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>        | 200                |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 105.80   | <b>Minimální teplota zařízení [°C]</b> | 4                  |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 0.494    | <b>Maximální teplota zařízení [°C]</b> | 8                  |

## Výdejní vana chladicí GN 4-1/1 - 150 mm drop-in

|              |                        |                  |
|--------------|------------------------|------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00012047         |
| SL BLUE+ 4   | <b>Skupina artiklů</b> | Bufety a vitríny |



# Technický list

Výhody produktu



## Výdejní vana chladicí GN 4-1/1 - 150 mm drop-in

|            |                 |                  |
|------------|-----------------|------------------|
| Model      | Sap kód         | 00012047         |
| SL BLUE+ 4 | Skupina artiklů | Bufety a vitríny |

1

### Vestavná

možnost zasadit do výdejního bloku design

2

### Dynamické chlazení

konstantní teplota ve všech místech chlazeného prostoru

3

### Vložení GN až 200mm

variabilita použití

4

### Zaoblené rohy

vany bez ostrých hran a rohů

5

### Odnímatelný filtr výparníku

snadná demontáž

6

### Celonerezová konstrukce

zdravotně nezávadné pro styk s potravinami  
robustnost

7

### Jedna velká vana

jeden ovladač na celou vanu

### Výdejní vana chladicí GN 4-1/1 - 150 mm drop-in

|              |                        |                  |
|--------------|------------------------|------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00012047         |
| SL BLUE+ 4   | <b>Skupina artiklů</b> | Bufety a vitríny |

**1. Sap kód:**

00012047

**2. Šířka netto [mm]:**

1494

**3. Hloubka netto [mm]:**

760

**4. Výška netto [mm]:**

410

**5. Hmotnost netto [kg]:**

105.80

**6. Šířka brutto [mm]:**

1558

**7. Hloubka brutto [mm]:**

1012

**8. Výška brutto [mm]:**

1000

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

115.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Materiál:**

AISI 304

**12. Typ bufetu:**

BLUE - chlazený, dynamické chlazení

**13. Typ vlastností zařízení:**

Chlazené

**14. Vnější barva zařízení:**

Nerezové

**15. Příkon elektrický [kW]:**

0.494

**16. Napájení:**

230 V / 1N - 50 Hz

**17. Počet GN / EN zařízení:**

4

**18. Velikost GN / EN zařízení [mm]:**

GN 1/1

**19. Hloubka GN zařízení [mm]:**

200

**20. Minimální teplota zařízení [°C]:**

4

**21. Maximální teplota zařízení [°C]:**

8

**22. Průřez vodičů CU [mm²]:**

0,5

**23. Chladivo:**

R290