

Mlýnek na maso jednosložení odnímatelná hlava 160 kg/h 230 V

Model	Sap kód	00004834
TS 12 EM	Skupina artiklů	Mlýnky na maso



- Složení pro masomlýnky: Jednosložení
- Maximální produkce za hodinu [kg/h]: 160
- Odnímatelná hlava: Ano
- Materiál: Hliník
- Průměr vnitřní matrice [mm]: 6
- Průměr vnější matrice [mm]: 70
- Standardní výbava k zařízení: tlačný kolík z plastu součástí matrice ø 6 mm
- Vhodný uživatel: vhodné pro střední restaurace
- Doplňující informace: možno dokoupit lis na rajčata
- Hlavní vypínač: Ano

Sap kód	00004834	Příkon elektrický [kW]	0.750
Šířka netto [mm]	290	Napájení	230 V / 1N - 50 Hz
Hloubka netto [mm]	400	Maximální produkce za hodinu [kg/h]	160
Výška netto [mm]	510	Odnímatelná hlava	Ano
Hmotnost netto [kg]	20.00	Složení pro masomlýnky	Jednosložení

Technický list

Výhody produktu



Mlýnek na maso jednosložení odnímatelná hlava 160 kg/h 230 V

Model	Sap kód	00004834
TS 12 EM	Skupina artiklů	Mlýnky na maso

- 1** | **Jednosložení**
jednoduchost
- 2** | **Zpětný chod**
snadné ovládání
- 3** | **Produkce 160kg/h**
velká kapacita na tak malý stroj
- 4** | **Tělo z leštěného hliníku**
robustnost
čistota
- 5** | **Odnímatelná hlava**
snadná údržba
hygienická čistota
- 6** | **Nerezová násypka**
trvanlivost
hygienická čistota

Technický list

Technické parametry



Mlýnek na maso jednosložení odnímatelná hlava 160 kg/h 230 V

Model	Sap kód	00004834
TS 12 EM	Skupina artiklů	Mlýnky na maso

1. Sap kód:

00004834

2. Šířka netto [mm]:

290

3. Hloubka netto [mm]:

400

4. Výška netto [mm]:

510

5. Hmotnost netto [kg]:

20.00

6. Šířka brutto [mm]:

300

7. Hloubka brutto [mm]:

470

8. Výška brutto [mm]:

480

9. Hmotnost brutto [kg]:

22.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Materiál:

Hliník

12. Vnější barva zařízení:

Nerezové

13. Příkon elektrický [kW]:

0.750

14. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

15. Typ ovládní:

Mechanické

16. Vhodný uživatel:

vhodné pro střední restaurace

17. Hlavní vypínač:

Ano

18. Odnímatelná hlava:

Ano

19. Maximální produkce za hodinu [kg/h]:

160

20. Standardní výbava k zařízení:

tlačný kolík z plastu
součástí matrice ø 6 mm

21. Doplnující informace:

možno dokoupit lis na rajčata

22. Složení pro masomlýnky:

Jednosložení

23. Průměr vnitřní matrice [mm]:

6

24. Průměr vnější matrice [mm]:

70

25. Zpětný chod zařízení:

Ano

26. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5