



Table électrique réfrigérée positive GN1/1, 3x 1/2 tiroirs, avec rebord, inox 230V		
Modèle	Code SAP	00020757
SCH 3D-6Z DL	Groupe d'articles	Stérilisateurs de couteaux

– Matériel: Inox	
– Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1	
– Nombre de tiroirs: 6	
- Type de contrôle: Digitale	
– Température minimale de l'appareil [° C]: -	2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8	8
- Température ambiante maximale [° C]: 43	
– Épaisseur de l'isolation [mm]: 70	
– Unité: Droite	

Code SAP	00020757	Nombre de tiroirs	6
Largeur nette [mm]	1880	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Profondeur nette [mm]	700	Température minimale de l'appareil [° C]	-2
Hauteur nette [mm]	850	Température maximale de l'appareil [° C]	8
Poids net [kg]	140.00	Réfrigérant	R290
Puissance électrique [kW]	0.380	Matériau de la plaque supérieure	Acier inoxydable
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz		



Dessin technique

Table électrique réfrigérée positive GN1/1, 3x 1/2 tiroirs, avec rebord, inox 230V			
Modèle	Code SAP	00020757	
SCH 3D-6Z DL	Groupe d'articles	Stérilisateurs de couteaux	





Table électrique réfrigérée posi	tive GN1/1, 3x 1/2 tiroirs	s, avec rebord, inox 230V
Modèle	Code SAP	00020757
SCH 3D-6Z DL	Groupe d'articles	Stérilisateurs de couteaux
1. Code SAP: 00020757		15. Matériel: Inox
2. Largeur nette [mm]: 1880		16. La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable
3. Profondeur nette [mm]: 700		17. Température ambiante min [° C]:
4. Hauteur nette [mm]: 850		18. Température ambiante maximale [° C]:
5. Poids net [kg]: 140.00		19. Propriétés de l'appareil 2: Refrigeré
6. Largeur brute [mm]: 1950		20. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
7. Profondeur brute [mm]: 750		21. Matériau de la plaque supérieure: Acier inoxydable
8. Hauteur brute [mm]:		22. Pieds réglables: Oui
9. Poids brut [kg]: 160.00		23. Conception de pizzas: Non
10. Type d'appareil: Appareil électrique		24. Épaisseur de l'isolation [mm]: 70
11. Puissance électrique [kW]: 0.380		25. Nombre de tiroirs:
12. Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz		26. Unité: Droite
13. Réfrigérant: R290		27. Type de contrôle: Digitale
14. Type de refroidissement:		28. Température minimale de l'appareil [° C]:

Dynamique



Paramètres techniques

1.316

8		32. Section des conducteurs CU [mm²]:	
		31. Volume net [m3]: 1.119	
SCH 3D-6Z DL	Groupe d'articles	Stérilisateurs de couteaux	
Modèle	Code SAP	00020757	
Table électrique réfrigérée positive GN1/1, 3x 1/2 tiroirs, avec rebord, inox 230V			