Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Kühlbuffet GN 3-1/1 - 200 mm, Hemlock 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00012190
TR GREEN+ 3H	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Büfetts und Vitrinen



- Buffettyp: GREEN - gekühlt, statische Kühlung, tief
- Geräteeigenschaften: gekühlt
- Anzahl der GN / en: 3
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 200
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 4
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 8


SAP -Code	00012190	**Wird geladen**	230 V / 1N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	1169	**Anzahl der GN / en**	3
Nettentiefe [MM]	650	**GN / EN -Größe im Gerät [mm]**	GN 1/1
Nettohöhe [MM]	1488	**GN -Gerätetiefe**	200
Nettogewicht / kg]	120.00	**Mindestvorrichtungstemperatur [° C]**	4
Power Electric [KW]	0.247	**Maximale Gerätetemperatur [° C]**	8


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt


Technische Zeichnung

Kühlbuffet GN 3-1/1 - 200 mm, Hemlock 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00012190
TR GREEN+ 3H	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Büfetts und Vitrinen





GN	L
3/1	1169
4/1	1494
6/1	2144



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Kühlbuffet GN 3-1/1 - 200 mm, Hemlock 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00012190
TR GREEN+ 3H	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Büfetts und Vitrinen

1 **Statische Kühlung**

schonender zum Produkt
kleinere Energieintensität

- Eine geringfügige Trocknung von Lebensmitteln
- wirtschaftlicher

2 **Messingbildschirm mit El. fahren**

Die Möglichkeit, das Essen leicht zu bedecken

- Höhere Hygienesicherheit
- Einfachheit
- Attraktivität

3 **LED-Beleuchtung**

Minimale Energieintensität

- wirtschaftliche Beleuchtung
- attraktives Aussehen

4 **Ein abnehmbarer Verdampferfilter**

Demontage

- Zeit sparen beim Reinigen

5 **Nationrese**

harmlos für Lebensmittel
Robustheit

- Die perfekte sanitäre Einrichtungen
- langes Leben

6 **Abgerundete Ecken**

Bäder ohne scharfe Kanten und Ecken

- Höhere Hygienesicherheit
- Spartzeit dank einfacher Reinigung

7 **Fügen Sie GN auf 200 mm ein**

Variabilität der Nutzung

- Möglichkeit, verschiedene Arten von Lebensmitteln und größeres Volumen abzukühlen
- Zeit sparen, Orte, Kosten

8 **Reiseräder**

Boofet -Tisch

- Größere Flexibilität bei Ausgaben
- Möglichkeit, Raty zu verwenden
- einfacher und sicherer zu handhaben

9 **Messinggalerie mit Abzug**

Galerie aus hygienischem Plexiglas mit motorischer Verschiebung

- Lebensmittelschutz
- Möglichkeit, vor der Ausgaben zu schließen - Erweiterung der Lebensmitteldauerlichkeit

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Kühlbuffet GN 3-1/1 - 200 mm, Hemlock 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00012190
TR GREEN+ 3H	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Büfetts und Vitrinen

1. **SAP -Code:**
   00012190
2. **Netzbreite [MM]:**
   1169
3. **Nettentiefe [MM]:**
   650
4. **Nettohöhe [MM]:**
   1488
5. **Nettogewicht / kg]:**
   120.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   1233
7. **Grobtiefe [MM]:**
   714
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   1595
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   135.40
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Material:**
    Edelstahl
12. **Buffettyp:**
    GREEN - gekühlt, statische Kühlung, tief
13. **Geräteeigenschaften:**
    gekühlt
14. **Die Außenfarbe des Geräts:**
    RAL
15. **Power Electric [KW]:**
    0.247
16. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
17. **Anzahl der GN / en:**
    3
18. **GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**
    GN 1/1
19. **GN -Gerätetiefe:**
    200
20. **Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**
    4
21. **Maximale Gerätetemperatur [° C]:**
    8
22. **Innenbeleuchtung:**
    Nein
23. **Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**
    0,5
24. **Kältemittel:**
    R290

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062