

Produktmerkmale

Four à convection STEAMBOX électrique 20x GN 2/1 Nettoyage automatique Vapeur directe 400 V Porte battante à gauche

Modell SAP -Code 00014912

- Dampftyp: Spritzen
- Anzahl der GN / en: 20
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 2/1
- GN -Gerätetiefe: 65
- Steuertyp: Touchscreen + Knopf
- Bildschirmgröße: 9"
- Feuchtigkeitskontrolle: MeteoSystem Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)
- Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: Supersteam zwei Modi der Dampfsättigung
- Delta t Wärmevorbereitung: Ja
- Automatisches Vorheizen: Ja
- Multi -Level -Kochen: Programm der Einschübe Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert
- Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

SAP -Code	00014912	Dampftyp	Spritzen
Netzbreite [MM]	1200	Anzahl der GN / en	20
Nettentiefe [MM]	910	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 2/1
Nettohöhe [MM]	1850	GN -Gerätetiefe	65
Nettogewicht / kg]	370.00	Steuertyp	Touchscreen + Knopf
Power Electric [KW]	51.600	Bildschirmgröße	9"
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz		

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com



Technische Zeichnung

Four à convection STEAMBOX électrique 20x GN 2/1 Nettoyage automatique Vapeur directe 400 V Porte b	at-
tante à gauche	

Modell SAP -Code 00014912

SAP-Code



technische Parameter

Modell

our a convection STEAMBOX electrique 20x GN 2/1 Nettoyage automatique Vapeur directe 400 V Porte bat- ante à gauche	

00014912

00014912 2. Netzbreite [MM]: 1200	Ja 16. Feuchtigkeitskontrolle: MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten	
	Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)	
3. Nettentiefe [MM]: 910	17. Verfügbarkeit stapeln: Nein	
4. Nettohöhe [MM]: 1850	18. Steuertyp: Touchscreen + Knopf	
5. Nettogewicht / kg]: 370.00	19. Weitere Informationen: Linke Türausführung (Scharniere links, Griff rechts)	
6. Bruttobreite [MM]: 1320	20. Dampftyp: Spritzen	
7. Grobtiefe [MM]: 1130	21. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion: Ja	
8. Bruttohöhe [MM]: 2100	22. Verzögerter Start: Ja	
9. Bruttogewicht [kg]: 380.00	23. Bildschirmgröße: 9"	
0. Gerätetyp: Elektrisches Gerät	24. Delta t -Wärmevorbereitung: Ja	
1. Power Electric [KW]: 51.600	25. Automatisches Vorheizen: Ja	
2. Wird geladen: 400 V / 3N - 50 Hz	26. Automatische Kühlung: Ja	
3. Material: AISI 304	27. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService Ja	

28. Nachtkochen:

Ja

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

Edelstahl

14. Die Außenfarbe des Geräts:



technische Parameter

tante à gauche		

Four à convection STEAMBOX électrique 20x GN 2/1 Nettoyage automatique Vapeur directe 400 V Porte bat-

Modell SAP -Code 00014912

29. Waschsystem:

geschlossen - effektive Nutzung des Wassers und der Spülchemie durch wiederholtes Umpumpen

30. Waschmitteltyp:

flüssiges Waschmittel + flüssiges Spülmittel/Essig oder Spültabletten

31. Multi -Level -Kochen:

Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert

32. Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung:

Supersteam - zwei Modi der Dampfsättigung

33. Langsames Kochen:

ab 50 °C

34. Fan Stopp:

sofort beim Öffnen der Tür

35. Beleuchtungstyp:

LED-Beleuchtung in den Türen, zu beiden Seiten

36. Hohlraummaterial und Form:

AISI 304, mit gerundeten Ecken für das einfache Reinigen

37. Reversibler Lüfter:

Ja

38. Sustaince Box:

Ja

39. Heizelementmaterial:

Incoloy

40. Sonde:

Ja

41. Dusche:

manuell, aufwickelnd

42. Abstand zwischen den Schichten [mm]:

70

43. Räucherfunktion:

Ja

44. Innenbeleuchtung:

Ja

45. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:

Ja

46. Anzahl der Fans:

2

47. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten:

6

48. Anzahl der Programme:

1000

49. USB-Anschluss:

Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware

50. Türverfassung:

abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

51. Anzahl der voreingestellten Programme:

100

52. Anzahl der Rezeptschritte:

9



technische Parameter

58. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 2/1

Four à convection STEAMBOX électrique 20x GN 2/1 Nettoyage automatique Vapeur directe 400 V Porte battante à gauche				
Modell	SAP -Code	00014912		
53. Mindestvorrichtungst	emperatur [° C]:	59. GN -Gerätetiefe: 65		
54. Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300		60. Lebensmittelregeneration: Ja		
55. Geräteheiztyp: Kombination von Dampf und Heißluft		61. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:		
56. Haccp: Ja		62. Durchmesser Nominal: DN 50		
57. Anzahl der GN / en: 20		63. Wasserversorgungsanschluss: 3/4"		

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com