

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Bain Marie fahrbar elektrisch GN 3-1/1 verkleidet beheizbar Steuerung auf der längeren Seite

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00008679
BMPD 3120 CSH	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Pastakocher und Wasserbäder



- Abfluss: Ja
- Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung
- Schutz der Kontrollen: IPX4
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 90
- Geräteeigenschaften: beheizt

<b>SAP -Code</b>	00008679	<b>Power Electric [KW]</b>	2.900
<b>Netzbreite [MM]</b>	1165	<b>Wird geladen</b>	230 V / 1N - 50 Hz
<b>Nettentiefe [MM]</b>	675	<b>Anzahl der GN / en</b>	3
<b>Nettohöhe [MM]</b>	905	<b>GN / EN -Größe im Gerät [mm]</b>	GN 1/1
<b>Nettogewicht / kg]</b>	103.00	<b>GN -Gerätetiefe</b>	200


# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Bain Marie fahrbar elektrisch GN 3-1/1 verkleidet beheizbar Steuerung auf der längeren Seite

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00008679
BMPD 3120 CSH	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Pastakocher und Wasserbäder



# Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile



**Bain Marie fahrbar elektrisch GN 3-1/1 verkleidet beheizbar Steuerung auf der längeren Seite**

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00008679
<b>BMPD 3120 CSH</b>	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Pastakocher und Wasserbäder

**1** | **Wanne**  
Badewannen ohne scharfe Übergänge, Kanten und Ecken

**2** | **Kontrolle jedes Bades getrennt**  
Variabilität der Nutzung

**3** | **Nationrese**  
harmlos für Lebensmittel  
Robustheit

**4** | **Beheizte Bettwäsche**  
Möglichkeit, Teller zu speichern und aufzuwärmen

**5** | **Ventil unter das Bad abtropfen lassen**  
Sicherere Position des Abflussventils

**6** | **Geländer**  
Griff aus robustem Edelstahlrohr  
Möglichkeit, auf einer kürzeren oder längeren Seite zu platzieren

**7** | **Klammer**  
einfacher Manipulation

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Bain Marie fahrbar elektrisch GN 3-1/1 verkleidet beheizbar Steuerung auf der längeren Seite

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00008679
<b>BMPD 3120 CSH</b>	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Pastakocher und Wasserbäder

**1. SAP -Code:**

00008679

**2. Netzbreite [MM]:**

1165

**3. Nettentiefe [MM]:**

675

**4. Nettohöhe [MM]:**

905

**5. Nettogewicht / kg:**

103.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

755

**7. Grobtiefe [MM]:**

1310

**8. Bruttohöhe [MM]:**

1010

**9. Bruttogewicht [kg]:**

112.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Konstruktionstyp des Geräts:**

mobil

**12. Power Electric [KW]:**

2.900

**13. Wird geladen:**

230 V / 1N - 50 Hz

**14. Schutz der Kontrollen:**

IPX4

**15. Die Außenfarbe des Geräts:**

Edelstahl

**16. Material:**

AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

**17. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

90

**18. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**

30

**19. Verstellbare Füße:**

Nein

**20. Abfluss:**

Ja

**21. Anzahl der GN / en:**

3

**22. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**

GN 1/1

**23. GN -Gerätetiefe:**

200

**24. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,75

**25. Geräteeigenschaften:**

beheizt