


Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Kühl-Ausgabewanne GN 4-1/1 - 200 mm drop-in

Modell	SAP -Code	00012057
SL GREEN+ 4	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfets und Vitrinen



- Buffettyp: GREEN - gekühlt, statische Kühlung, tief
- Geräteeigenschaften: gekühlt
- Anzahl der GN / en: 4
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 200
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 4
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 8

SAP -Code	00012057	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	1494	Anzahl der GN / en	4
Nettentiefe [MM]	650	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Nettohöhe [MM]	290	GN -Gerätetiefe	200
Nettogewicht / kg]	60.00	Mindestvorrichtungstemperatur [° C]	4
Power Electric [KW]	0.247	Maximale Gerätetemperatur [° C]	8

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung







Kühl-Ausgabewanne GN 4-1/1 - 200 mm drop-in


Modell	SAP -Code	00012057
SL GREEN+ 4	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfets und Vitrinen

A= ELECTRICAL CONNECTION
D= WATER DISCHARGE Ø16
E= GAS CONNECTION Ø6 Ø8
F= WATER BOX


GN	L	HOLE
2/1	844	814x620
3/1	1169	1139x620
4/1	1494	1464x620
5/1	1819	1789x620
6/1	2144	2114x620




FLAT



SERVICE



TRADITION



Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile



Kühl-Ausgabewanne GN 4-1/1 - 200 mm drop-in

Modell	SAP -Code	00012057
SL GREEN+ 4	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfets und Vitrinen

1

Gebaut -in

Möglichkeit, im Abgabeblock zu pflanzen
Design

2

Statische Kühlung

schonender zum Produkt
kleinere Energieintensität

3

Fügen Sie GN auf 200 mm ein

Variabilität der Nutzung

4

Abgerundete Ecken

Bäder ohne scharfe Kanten und Ecken

5

Ein abnehmbarer Verdampferfilter

Demontage

6

Nationrese

harmlos für Lebensmittel
Robustheit

7

Eine große Badewanne

ein Controller für die gesamte Badewanne

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Kühl-Ausgabewanne GN 4-1/1 - 200 mm drop-in

Modell	SAP -Code	00012057
SL GREEN+ 4	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfets und Vitrinen

1. SAP -Code:

00012057

2. Netzbreite [MM]:

1494

3. Nettentiefe [MM]:

650

4. Nettohöhe [MM]:

290

5. Nettogewicht / kg]:

60.00

6. Bruttobreite [MM]:

1558

7. Grobtiefe [MM]:

714

8. Bruttohöhe [MM]:

1100

9. Bruttogewicht [kg]:

72.50

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Material:

AISI 304

12. Buffetttyp:

GREEN - gekühlt, statische Kühlung, tief

13. Geräteeigenschaften:

geköhlt

14. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

15. Power Electric [KW]:

0.247

16. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

17. Anzahl der GN / en:

4

18. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 1/1

19. GN -Gerätetiefe:

200

20. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

4

21. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

8

22. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5

23. Kältemittel:

R290