

Technický list

Vlastnosti produktu



Výrobník ledu chlazený vzduchem ledová drť 90 kg / 24 h

Model	Sap kód	00006316
IMG 9030 A	Skupina artiklů	Výrobníky ledu



- Typ chlazení: Vzduchem
- Max. teplota okolí [°C]: 43
- Min teplota okolí [°C]: 10
- Typ ledu: Ledová drť
- Produkce za den [kg]: 113
- Spotřeba vody [l/h]: 1.00
- Zásobník na led: Ano
- Kapacita zásobníku na led [kg]: 30
- Materiál: Nerez

Sap kód	00006316	Spotřeba vody [l/h]	1.00
Šířka netto [mm]	500	Produkce za den [kg]	113
Hloubka netto [mm]	660	Typ ledu	Ledová drť
Výška netto [mm]	800	Kapacita zásobníku na led [kg]	30
Hmotnost netto [kg]	75.00	Max teplota přívodní vody [°C]	32
Příkon elektrický [kW]	0.550	Min teplota přívodní vody [°C]	3
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz	Odpadové čerpadlo	Ne
Typ chlazení	Vzduchem		

Technický list

Výhody produktu



Výrobník ledu chlazený vzduchem ledová drť 90 kg / 24 h

Model	Sap kód	00006316
IMG 9030 A	Skupina artiklů	Výrobníky ledu

1

ABS plast

zdravotně nezávadný

2

Bez freonu

neničí prostředí

3

Celonerezové provedení

odolnost proti korozi

4

Krátký cyklus

hotovo za 13 min

Technický list

Technické parametry



Výrobník ledu chlazený vzduchem ledová drť 90 kg / 24 h

Model	Sap kód	00006316
IMG 9030 A	Skupina artiklů	Výrobníky ledu

1. Sap kód:

00006316

2. Šířka netto [mm]:

500

3. Hloubka netto [mm]:

660

4. Výška netto [mm]:

800

5. Hmotnost netto [kg]:

75.00

6. Šířka brutto [mm]:

550

7. Hloubka brutto [mm]:

710

8. Výška brutto [mm]:

850

9. Hmotnost brutto [kg]:

83.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

0.550

12. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Chladivo:

R290

14. Typ chlazení:

Vzduchem

15. Materiál:

Nerez

16. Min teplota okolí [°C]:

10

17. Max. teplota okolí [°C]:

43

18. Produkce za den [kg]:

113

19. Spotřeba vody [l/h]:

1.00

20. Typ ledu:

Ledová drť

21. Zásobník na led:

Ano

22. Kapacita zásobníku na led [kg]:

30

23. Max teplota přívodní vody [°C]:

32

24. Min teplota přívodní vody [°C]:

3

25. Odpadové čerpadlo:

Ne

26. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5

27. Připojka na vodu:

3/4"

28. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50