



Armoire réfrigerée froid négatif 700 l verre GN 2/1, inox		
Modèle	Code SAP	00012000
ENF 700 G	Groupe d'articles	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif




- Taille de l'appareil GN / EN [mm]: GN 2/1
- Volume de chambre [L]: 458
- Température minimale de l'appareil [° C]: -24
- Température maximale de l'appareil [° C]: -10
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 90
- Type de contrôle: Digitale
- L'éclairage intérieur: Oui
- Verrou de porte: Oui
- Dégivrage automatique: Oui
- HACCP: Oui
- Consommation annuelle d'énergie: 3167

Code SAP	00012000	Volume brut [m3]	1.445
Largeur nette [mm]	733	Volume net [m3]	1.328
Profondeur nette [mm]	867	Nombre de GN / EN	24
Hauteur nette [mm]	2090	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 2/1
Poids net [kg]	149.20	Température minimale de l'appareil [° C]	-24
Puissance électrique [kW]	0.526	Température maximale de l'appareil [° C]	-10
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Réfrigérant	R290
Classe d'énergie	G	Classe climatique	5
Volume de chambre [L]	458		





Armoire réfrigerée froid négatif 700 l verre GN 2/1, inox		
Modèle	Code SAP	00012000
ENF 700 G	Groupe d'articles	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif







Armoire réfrigerée froid négatif 700 l verre GN 2/1, inox		
Modèle	Code SAP	00012000
ENF 700 G	Groupe d'articles	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif

1 Isolation 9mm
Pertes minimales

- Économie d'énergie

Ouverture des deux côtés
Possibilités multiples de placement

- Une plus grande efficacité opérationnelle
- Meilleure ergonomie de la cuisine

Conception entièrement en acier inoxydable

Résistance à la corrosion

- Durée de vie plus longue
- Sans dangers pour la santé

Dégivrage automatique

Pas besoin de surveiller

 Un appareil qui fonctionne toujours correctement sans exigences supplémentaires de l'opérateur

Roues, pieds

Variabilité

- Confort d'utilisation

Classe énergétique élevée
Pertes minimales energie
Haute efficacité
Aliments réfrigérés garantis

- Économies
- Sécurité hygiénique





Armoire réfrigerée froid négatif	700 l verre GN 2/1, inox	
Modèle	Code SAP	00012000
ENF 700 G	Groupe d'articles	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif
<b>1. Code SAP:</b> 00012000		15. Matériel:  AISI 304
2. Largeur nette [mm]: 733		<b>16. La couleur extérieure de l'appareil:</b> Acier inoxydable
3. Profondeur nette [mm]: 867		17. Température ambiante maximale [° C]:
4. Hauteur nette [mm]: 2090		<b>18. Propriétés de l'appareil 2:</b> Congelé
<b>5. Poids net [kg]:</b> 149.20		19. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:  GN 2/1
6. Largeur brute [mm]: 763		20. Nombre de GN / EN:
7. Profondeur brute [mm]: 873		21. Volume de chambre [L]: 458
8. Hauteur brute [mm]: 2170		<b>22. Volume brut [m3]:</b> 1.445
<b>9. Poids brut [kg]:</b> 164.20		23. Volume net [m3]: 1.328
<b>10. Type d'appareil:</b> Appareil électrique		<b>24. Pieds réglables:</b> Oui
11. Puissance électrique [kW]: 0.526		<b>25. Épaisseur de l'isolation [mm]:</b> 90
<b>12. Alimentation:</b> 230 V / 1N - 50 Hz		<b>26. Nombre de portes:</b>
<b>13. Classe d'énergie:</b> G		<b>27. Unité:</b> Oui
14. Réfrigérant:		28. Type de contrôle:

R290

Digitale



Paramètres techniques

Armoire réfrigerée froid négatif 700 l verre GN 2/1, inox		
Modèle	Code SAP	00012000
ENF 700 G	Groupe d'articles	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif
<b>29. Verrou de porte:</b> Oui		34. Température maximale de l'appareil [° C]:
<b>30. L'éclairage intérieur:</b> Oui		<b>35. Dégivrage automatique:</b> Oui
31. HACCP: Oui		<b>36. Nombre de grilles:</b>
<b>32. Consommation annuelle d'énergie:</b> 3167		37. Classe climatique:
33. Température minimale de l'appareil [° C]:		38. Section des conducteurs CU [mm²]:

-24