



Kühlschrank 1400 l Sterilisator, Glastür GN 2/1, Edelstahl

Modell

ENR 1400 G S

Produktmerkmale

SAP-Code

Eine Gruppe von Artikeln - Web

00012477

Kühl- und Gefrierschränke



- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 2/1
- Kammervolumen [l]: 916
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -2
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 7
- Isolationsdicke [MM]: 90
- Steuertyp: digital
- Innenbeleuchtung: Nein
- Türschloss: Ja
- Automatisches Auftauen: Ja
- Haccp: Ja
- Jährlicher Energieverbrauch [KWH]: 1151


SAP -Code	00012477	Bruttovolumen [M3]	2.834
Netzbreite [MM]	1466	Nettovolumen [M3]	2.595
Nettentiefe [MM]	847	Anzahl der GN / en	48
Nettohöhe [MM]	2090	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 2/1
Nettogewicht / kg]	223.00	Mindestvorrichtungstem- peratur [° C]	-2
Power Electric [KW]	0.175	Maximale Gerätetem- peratur [° C]	7
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz	Kältemittel	R290
Kammervolumen [l]	916		





Technische Zeichnung

Kühlschrank 1400 l Sterilisator, Glastür GN 2/1, Edelstahl			
Modell	SAP -Code	00012477	
ENR 1400 G S	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefrierschränke	

+ ELECTRICAL CONNECTION









Produkt Vorteile

Kühlschrank 1400 l Sterilisator, Glastür GN 2/1, Edelstahl			
Modell	SAP -Code	00012477	
ENR 1400 G S	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefrierschränke	

1

Isolation von 90 mm

Mindestverlust

- Energie sparen

2

Gegenseitige Öffnung

Variabilität des Standorts

- größere Effizienz des Betriebs
- Bessere Ergonomie der Küche

3

Nationärin

Korrosionsbeständigkeit

- längeres Leben
- medizinische Harmlesheit

4

Automatisches Auftauen

Nichts muss bewacht werden

 Immer ein ordnungsgemäß funktionierendes Gerät ohne zusätzliche Serviceanforderungen

5

Räder, Beine

Variabilität

Benutzerkomfort

6

Hochenergieklasse

Minimaler Energieverlust hohe Effizienz garantiert gekühlte Lebensmittel

- Einsparmaßnahmen
- hygienische Sicherheit



technische Parameter

Kühlschrank 1400 l Sterilisator, G	lastür GN 2/1, Edelstal	hl
Modell	SAP -Code	00012477
ENR 1400 G S	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefrierschränke
1. SAP -Code: 00012477		15. Die Außenfarbe des Geräts: Edelstahl
2. Netzbreite [MM]: 1466		16. Maximale Umgebungstemperatur [° C]: 40
3. Nettentiefe [MM]: 847		17. Geräteeigenschaften 2: kühlend
4. Nettohöhe [MM]: 2090		18. GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 2/1
5. Nettogewicht / kg]: 223.00		19. Anzahl der GN / en:
6. Bruttobreite [MM]: 1496		20. Kammervolumen [l]:
7. Grobtiefe [MM]: 873		21. Bruttovolumen [M3]: 2.834
8. Bruttohöhe [MM]: 2170		22. Nettovolumen [M3]: 2.595
9. Bruttogewicht [kg]: 244.61		23. Verstellbare Füße: Ja
10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät		24. Isolationsdicke [MM]: 90
11. Power Electric [KW]: 0.175		25. Anzahl der Türen:
12. Wird geladen: 230 V / 1N - 50 Hz		26. Einheit: Ja
13. Kältemittel: R290		27. Steuertyp: digital
14. Material:		28. Türschloss:

AISI 304

Ja



technische Parameter

Kühlschrank 1400 l Sterilisator, Glastür GN 2/1, Edelstahl				
Modell	SAP -Code	00012477		
ENR 1400 G S	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefrierschränke		
29. Innenbeleuchtung: Nein		33. Maximale Gerätetemperatur [° C]:		
30. Haccp: Ja		34. Automatisches Auftauen: Ja		
31. Jährlicher Energieverbrauch [KWH]: 1151		35. Anzahl der Gitter:		
32. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:		36. Querschnitt der Leiter CU [mm²]: 0,5		

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com