

Produktmerkmale

Herd elektrisch mit Unterbau		
Modell	SAP -Code	00008948
SPL 740 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde




- Gerätetyp: Elektrisches Gerät
- Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 2,5
- Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 2,5
- Schutz der Kontrollen: IP24
- Material: AISI 304 obere Platte und Umhüllung


SAP -Code	00008948	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	400	Anzahl der Zonen	2
Nettentiefe [MM]	730	Stromverbrauch der Zone 1 [KW]	2,5
Nettohöhe [MM]	900	Stromverbrauch der Zone 2 [KW]	2,5
Nettogewicht / kg]	53.60	Feste obere Abmessun- gen [mm x mm]	300 x 300
Power Electric [KW]	5.000		




Technische Zeichnung

Herd elektrisch mit Unterbau		
Modell	SAP -Code	00008948
SPL 740 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde









technische Parameter

Modell	SAP -Code	00008948						
SPL 740 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde						
1. SAP -Code: 00008948		15. Die Außenfarbe des Geräts: Edelstahl						
2. Netzbreite [MM]: 400 3. Nettentiefe [MM]: 730 4. Nettohöhe [MM]: 900 5. Nettogewicht / kg]: 53.60 6. Bruttobreite [MM]: 440 7. Grobtiefe [MM]: 800		16. Material: AISI 304 obere Platte und Umhüllung 17. Indikatoren: Betriebsanzeige 18. Arbeitsplatztyp: Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung 19. Arbeitsplatzmaterial: AISI 304 20. Dicke der Arbeitsplatte [MM]: 1.50 21. Anzahl der Zonen: 2						
			8. Bruttohöhe [MM]: 1080		22. Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 2,5			
			9. Bruttogewicht [kg]: 60.00 10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät 11. Konstruktionstyp des Geräts: mit Unterbau		23. Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 2,5 24. Maximale Gerätetemperatur [° C]: 400 25. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 50			
						L2. Power Electric [KW]: 5.000		26. Service -Zugänglichkeit: von durch Abnehmen des Frontpaneels
						13. Wird geladen: 400 V / 3N - 50 Hz		27. Verstellbare Füße: Ja

28. Anzahl der Brenner/heißen Teller:

IP24

14. Schutz der Kontrollen:



technische Parameter

Herd elektrisch mit Unterbau		
Modell	SAP -Code	00008948
SPL 740 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

quadratisch

30. Feste obere Abmessungen [mm x mm]:

300 x 300

31. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

1