



Appareil multifonction INFINITY 10x GN 2/1		
Modèle	Code SAP	00037992
INFINITY 1021 PD.	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení




- Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C): 70/90
- Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C): 50/240
- Température maximale de l'appareil [° C]: -40
- Sonde: 4-points
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
- Type de contrôle: Écran tactile
- Taille de l'écran: 9»
- Cycles programmables par l'utilisateur: Oui, avec des options de sauvegarde
- Cycle de décongélation contrôlé: Oui
- Cycle de levée de la pâte: Oui

Code SAP	00037992	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 2/1
Largeur nette [mm]	1020	Profondeur de l'appa- reil - GN [mm]	65
Profondeur nette [mm]	1022	Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C)	70/90
Hauteur nette [mm]	1843	Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C)	50/240
Poids net [kg]	179.00	Type de contrôle	Écran tactile
Puissance électrique [kW]	2.390	Fonction humidification	Oui
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz	Récipient à condensats	Non
Nombre de GN / EN	10		





Appareil multifonction INFINITY 10x GN 2/1		
Modèle	Code SAP	00037992
INFINITY 1021 PD.	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení



Avantages du produit



Appareil multifonction INFINITY 10x GN 2/1		
Modèle	Code SAP	00037992
INFINITY 1021 PD.	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení

\_ 6en

peut remplacer 6 appareils (réfrigérateur, congélateur, shocker, armoire de maintien, armoire de fermentation, four)

- économise de l'espace, du temps, de l'énergie et le coût d'équipements supplémentaires en raison de l'énorme variabilité
- Corps et intérieur en acier inoxydable résistance hygiène
  - grâce à sa construction entièrement en acier inoxydable, il est très facile à entretenir, ce qui limite les coûts
- Suivi des paramètres HACCP

enregistrement facile de tous les paramètres nécessaires

- preuve irréprochable de la bonne manipulation des denrées alimentaires en cas d'inspection
- Cycles prédéfinis

fonctionnement très simple et intuitif

- l'appareil peut- être utilisé par des opérateurs moins qualifiés
- Cuisson lente
  meilleur goût
  moins de perte de poids durant la cuisson
  - économies grâce à une perte de poids moins importante
  - Sonde multipoints

contrôle précis de la température de refroidissement/congélation/cuisson

- la sécurité alimentaire est mieux assurée grâce à la sonde
- économie de l'énergie et du temps grâce à l'arrêt du refroidissement, de la congélation et de la cuisson lorsque la température est atteinte
- Décongélation

préparation des aliments congelés en vue de leur transformation dans les délais impartis

- gain de temps
- manipulation contrôlée des denrées alimentaires

Cuisson de nuit

possibilité de prérégler des cycles de programmes entiers et de les exécuter pendant la nuit sans l'intervention d'un opérateur

- économise la capacité de l'appareil pendant la journée
- économie de capacité humaine et de temps, grâce au fonctionnement sans surveillance de l'équipement pendant la nuit

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

2025-10-17





Appareil multifonction INFINITY 10	0x GN 2/1	
Modèle	Code SAP	00037992
INFINITY 1021 PD.	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení
<b>1. Code SAP:</b> 00037992		<b>15. Alimentation:</b> 400 V / 3N - 50 Hz
2. Largeur nette [mm]: 1020		<b>16. Type de contrôle:</b> Écran tactile
3. Profondeur nette [mm]: 1022		17. Taille de l'écran: 9"
<b>4. Hauteur nette [mm]:</b> 1843		<b>18. Réfrigérant:</b> R452a
<b>5. Poids net [kg]:</b> 179.00		19. Nombre de GN / EN:
<b>6. Largeur brute [mm]:</b> 1060		<b>20. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:</b> GN 2/1
7. Profondeur brute [mm]: 1057		21. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:
8. Hauteur brute [mm]: 1877		<b>22. Température maximale de l'appareil [° C]:</b> -40
<b>9. Poids brut [kg]:</b> 190.00		23. Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C): 50/240
<b>10. Type d'appareil:</b> Appareil électrique		<b>24.</b> Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C): 70/90
<b>11. Matériel:</b> AISI 304		<b>25. Épaisseur de l'isolation [mm]:</b> 60
<b>12. La couleur extérieure de l'appar</b> Acier inoxydable	eil:	<b>26. Fonction de durée de refroidissement:</b> Oui
<b>13. Ouverture de l'appareil:</b> Charnières droites		<b>27. Réglage du temps de la température négative:</b> Oui
14. Puissance électrique [kW]:		28. Sonde:

4-points

2.390





Appareil multifonction INFINITY 10x GN 2/1		
Modèle	Code SAP	00037992
INFINITY 1021 PD.	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení
<b>29. Autodiagnostic:</b> Oui		<b>37. Port USB:</b> Oui, pour les normes HACCP et mise à jour du firmware
<b>30. L'éclairage intérieur:</b> Oui		<b>38. Roues:</b> Facultatif
<b>31. HACCP:</b> Oui		<b>39. Caractéristiques traçables en temps réel:</b> Consommation énergétique, température de la chambre, température de la sonde, graphique de température et consommation
<b>32. Cuisson basse température:</b> Oui		<b>40. Connexion aux évacuations:</b> Oui
33. Étendue pour la cuisson à basse température [°C]: 52-85		41. Section des conducteurs CU [mm²]:
<b>34. Cycle de décongélation contrôlé:</b> Oui	:	<b>42. Fonction humidification:</b> Oui
35. Cycle de levée de la pâte:		43. Récipient à condensats:

36. Cycles programmables par l'utilisateur:

Oui, avec des options de sauvegarde