



Plaque de cuisson 56x55 drop-in électrique nervurée 400 V		
Modèle	Code SAP	00007462
FTRD-66ET	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson




- Type de surface de l'appareil: Nervuré
- Dimensions de la planche à griller [mm x mm]: 600 x 600
- Épaisseur de la planche à griller [mm]: 14.00
- Matériau de la plaque supérieure: Acier inoxydable
- Taille de la grille [mm x mm]: 450 x 595
- Tiroir de récupération de la graisse: Oui
- Température maximale de l'appareil [° C]: 300
- Rebord amovible: Oui

Code SAP	00007462	Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	600	Dimensions de la planche à gril- ler [mm x mm]	600 x 600
Profondeur nette [mm]	600	Taille de la grille [mm x mm]	450 x 595
Hauteur nette [mm]	220	Type de surface de l'appareil	Nervuré
Poids net [kg]	45.00	Type de plan de travail	Emboutie aux formes et angles arrondis
Puissance électrique [kW]	6.000	Type we plan we truvult	- nettoyage d'entre- tien confortable





Plaque de cuisson 56x55 drop-in électrique nervurée 400 V		
Modèle	Code SAP	00007462
FTRD-66ET	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson







Plaque de cuisson 56x55 drop-in électrique nervurée 400 V		
Modèle	Code SAP	00007462
FTRD-66ET	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson

Conception entièrement en acier inoxydable

Longue durée de vie Durabilité du matériau en acier inoxydable AISI 34 Le matériau ne rouille pas

- Économies sur les interventions d'entretien
- Service facile et plus rapide
- Degré de protection des commandes IPX5

Système sans entretien Résistant aux éclaboussures Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Nettoyage facile de l'appareil
- Unité de cuisson intégrée
 Utilisations diverses
 Possibilité de placement dans des espaces plus petits
 - Manipulation simple
 - Économies sur le soubassement
 - **Rebord haut amovible**De meilleures conditions d'hygiène
 Empêcher les éclaboussures de graisse

Empêcher les éclaboussures de graisse sur l'équipement secondaire

- Facile d'entretien
- Nettoyage facile
- Plaque nervurée en acier

 Transfert de chaleur rapide et la surface ne sera pas rayée
 Bon réchauffement de la viande avec une rainure
 - Gagner du temps lors de la préparation des repas
 - Préparation facile d'un beau plat





Plaque de cuisson 56x55 drop-in é	lectrique nervurée 40	0 V
Modèle	Code SAP	00007462
FTRD-66ET	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson
1. Code SAP: 00007462		14. Indice de protection d'enveloppe: IPX5
2. Largeur nette [mm]:		15. La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable
3. Profondeur nette [mm]: 600		16. Matériel: Inox
4. Hauteur nette [mm]: 220		17. Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four
5. Poids net [kg]: 45.00		18. Type de plan de travail: Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable
6. Largeur brute [mm]: 730		19. Matériau de la plaque supérieure: Acier inoxydable
7. Profondeur brute [mm]: 630		20. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:
8. Hauteur brute [mm]: 470		21. Équipement standard pour l'appareil: Fourni avec une raclette en acier inoxydable pour le nettoyage des aliments accrochés
9. Poids brut [kg]: 50.00		22. Température maximale de l'appareil [° C]: 300
10. Type d'appareil: Appareil électrique		23. Température minimale de l'appareil [° C]: 50
11. Type de construction de l'appare Drop-In	eil:	24. Nombre de niveaux de contrôle de puissance:
12. Puissance électrique [kW]: 6.000		25. Accès au service: De l'avant en retirant le panneau avant
13. Alimentation:		26. Thermostat de sécurité:

Oui

400 V / 3N - 50 Hz



Paramètres techniques

Plaque de cuisson 56x55 drop-in électrique nervurée 400 V			
Modèle	Code SAP	00007462	
FTRD-66ET	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson	
27. Dimensions de la planche à griller [mm x mm]: 600 x 600		31. Taille de la grille [mm x mm]: 450 × 595	
28. Épaisseur de la planche à griller [mm]: 14.00		32. Type de surface de l'appareil: Nervuré	
29. Tiroir de récupération de la graisse:		33. Section des conducteurs CU [mm²]:	

30. Rebord amovible:

Oui

Oui