Fiche technique

Caractéristiques du produit

Trancheuse avec entraînement par engrenage (par pignon), coûteau 220 mm téflon 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00014113
GMS 220 T	**Groupe d'articles**	Trancheuses



- Type de lame: Téflon
- Diamètre de la lame [mm]: 220
- Épaisseur de la coupe [mm]: 0 - 14
- Dimension de coupe [mm/mm]: 195 x155
- Type de transfert: Entraînement par engrenage (par pignon)
- Matériel: Aluminium
- Capot de protection: Plexiglas transparent
- Élément de sécurité: Moteur avec ventilateur et protection contre la surchauffe Protection de lame en acier inoxydable Protection transparente des doigts
- Utilisateur approprié: Convient aux petits restaurants et aux établissements de restauration rapide
- Position de la table: Oblique
- Interrupteur marche / arrêt: Oui
- Limitation du travail continu: Durée de fonctionnement sans limites

Code SAP	00014113	**Alimentation**	230 V / 1N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	445	**Type de lame**	Téflon
Profondeur nette [mm]	380	**Diamètre de la lame [mm]**	220
Hauteur nette [mm]	370	**Épaisseur de la coupe [mm]**	0 - 14
Poids net [kg]	12.50	**Dimension de coupe [mm/mm]**	195 x155
Puissance électrique [kW]	0.200		


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Dessin technique

Trancheuse avec entraînement par engrenage (par pignon), coûteau 220 mm téflon 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00014113
GMS 220 T	**Groupe d'articles**	Trancheuses

Model	A	B	C	D	E
GMS 220	275	375	380	445	370
GMS 250	275	430	425	525	380
GMS 275 XL	350	490	480	510	400
GMS 300	350	490	480	580	515



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Trancheuse avec entraînement par engrenage (par pignon), coûteau 220 mm téflon 230 V / 1N

Modèle	Code SAP	00014113
GMS 220 T	Groupe d'articles	Trancheuses

1. **Code SAP:**
   00014113
2. **Largeur nette [mm]:**
   445
3. **Profondeur nette [mm]:**
   380
4. **Hauteur nette [mm]:**
   370
5. **Poids net [kg]:**
   12.50
6. **Largeur brute [mm]:**
   480
7. **Profondeur brute [mm]:**
   580
8. **Hauteur brute [mm]:**
   460
9. **Poids brut [kg]:**
   14.50
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Matériel:**
    Aluminium
12. **La couleur extérieure de l'appareil:**
    Acier inoxydable
13. **Puissance électrique [kW]:**
    0.200
14. **Alimentation:**
    230 V / 1N - 50 Hz
15. **Capot de protection:**
    Plexiglas transparent
16. **Élément de sécurité:**
    Moteur avec ventilateur et protection contre la surchauffe Protection de lame en acier inoxydable Protection transparente des doigts
17. **Utilisateur approprié:**
    Convient aux petits restaurants et aux établissements de restauration rapide
18. **Protection des moteurs:**
    Ventilateur et protection contre la surchauffe
19. **Pieds réglables:**
    Oui
20. **Interrupteur principal:**
    Oui
21. **Start / stop:**
    Oui
22. **Type de transfert:**
    Entraînement par engrenage (par pignon)
23. **Type de lame:**
    Téflon
24. **Diamètre de la lame [mm]:**
    220
25. **Dimension de coupe [mm/mm]:**
    195 x155
26. **Interrupteur marche / arrêt:**
    Oui

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Trancheuse avec entraînement par engrenage (par pignon), coûteau 220 mm téflon 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00014113
GMS 220 T	**Groupe d'articles**	Trancheuses

27. Limitation du travail continu:
Durée de fonctionnement sans limites

28. Table mobile amovible:
Oui

29. Traitement anti-adhésif de la lame :
Oui

30. Position de la table:
Oblique

31. Matériau du couverture de la lame:
Acier inoxydable

32. Équipement d'affûtage:
Supplémentaire inclus dans le prix

33. Dureté de la lame:
58-59 HRC

34. Épaisseur de la coupe [mm]:
0 - 14

35. Section des conducteurs CU [mm²]:
0,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062