

# Technisches Datenblatt

## Produktmerkmale



### Kühlschrank 650 l, LED Beleuchtung, verglast, GN 2/1, Edelstahl

|               |                                       |                           |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00011471                  |
| LS 70 G       | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Kühl- und Gefrierschränke |



- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 2/1
- Kammervolumen [l]: 650
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -2
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 8
- Isolationsdicke [MM]: 70
- Innenbeleuchtung: Ja
- Türschloss: Ja
- Öffnung des Geräts: Türbänder rechts

|                            |                    |                                            |        |
|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------|
| <b>SAP -Code</b>           | 00011471           | <b>Kammervolumen [l]</b>                   | 650    |
| <b>Netzbreite [MM]</b>     | 710                | <b>Bruttovolumen [M3]</b>                  | 1.193  |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>    | 800                | <b>Nettovolumen [M3]</b>                   | 1.136  |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>      | 2000               | <b>Anzahl der GN / en</b>                  | 8      |
| <b>Nettogewicht / kg]</b>  | 105.00             | <b>GN / EN -Größe im Gerät [mm]</b>        | GN 2/1 |
| <b>Power Electric [KW]</b> | 0.425              | <b>Mindestvorrichtungstemperatur [° C]</b> | -2     |
| <b>Wird geladen</b>        | 230 V / 1N - 50 Hz | <b>Maximale Gerätetemperatur [° C]</b>     | 8      |
| <b>Energieklasse</b>       | D                  | <b>Kältemittel</b>                         | R290   |


# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Kühlschrank 650 l, LED Beleuchtung, verglast, GN 2/1, Edelstahl

|               |                                       |                           |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00011471                  |
| LS 70 G       | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Kühl- und Gefrierschränke |



## Kühlschrank 650 l, LED Beleuchtung, verglast, GN 2/1, Edelstahl

|               |                                       |                           |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00011471                  |
| LS 70 G       | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Kühl- und Gefrierschränke |

1

### Isolierung 70 mm

- Mindestverlust
- Energie sparen

2

### Gegenseitige Öffnung

- Variabilität des Standorts
- größere Effizienz des Betriebs
  - Bessere Ergonomie der Küche

3

### Nationärin

- Korrosionsbeständigkeit
- längeres Leben
  - medizinische Harmlosigkeit

4

### Automatisches Auftauen

- Nichts muss bewacht werden
- Immer ein ordnungsgemäß funktionierendes Gerät ohne zusätzliche Serviceanforderungen

5

### Räder, Beine

- Variabilität
- Benutzerkomfort

6

### Tropico Climatic Class

- funktioniert bis zu 43 ° C.
- Garantierte Funktionsweise auch in einer warmen Küchenumgebung

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Kühlschrank 650 l, LED Beleuchtung, verglast, GN 2/1, Edelstahl

|               |                                       |                           |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00011471                  |
| LS 70 G       | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Kühl- und Gefrierschränke |

**1. SAP -Code:**

00011471

**2. Netzbreite [MM]:**

710

**3. Nettentiefe [MM]:**

800

**4. Nettohöhe [MM]:**

2000

**5. Nettogewicht / kg]:**

105.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

800

**7. Grobtiefe [MM]:**

710

**8. Bruttohöhe [MM]:**

2100

**9. Bruttogewicht [kg]:**

125.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Power Electric [KW]:**

0.425

**12. Wird geladen:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Energieklasse:**

D

**14. Kältemittel:**

R290

**15. Kühltyp:**

dynamisch

**16. Material:**

Edelstahl

**17. Maximale Umgebungstemperatur [° C]:**

43

**18. Geräteeigenschaften 2:**

kühlend

**19. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**

GN 2/1

**20. Anzahl der GN / en:**

8

**21. Kammervolumen [l]:**

650

**22. Bruttovolumen [M3]:**

1.193

**23. Nettovolumen [M3]:**

1.136

**24. Verstellbare Füße:**

Ja

**25. Isolationsdicke [MM]:**

70

**26. Öffnung des Geräts:**

Türbänder rechts

**27. Dichtung:**

Ja

**28. Anzahl der Türen:**

1

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Kühlschrank 650 l, LED Beleuchtung, verglast, GN 2/1, Edelstahl

|               |                                       |                           |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00011471                  |
| LS 70 G       | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Kühl- und Gefrierschränke |

**29. Einheit:**

Ja

**33. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

8

**30. Türschloss:**

Ja

**34. Anzahl der Gitter:**

8

**31. Innenbeleuchtung:**

Ja

**35. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**

0,5

**32. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**

-2