

Produktmerkmale

Congélateur encastrable électrique GN 1/1 plaque encastrée 2x2 tiroirs inox		
Modell	SAP -Code	00012019
LNSF 702 2Z ZD	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefriertische




- Material: AISI 304
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- Anzahl der GN / en: 4
- Anzahl der Schubladen: 4
- Steuertyp: digital
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -10
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: -24
- Maximale Umgebungstemperatur [° C]: 40
- Isolationsdicke [MM]: 50
- Einheit: rechts
- Automatisches Auftauen: Ja


SAP -Code	00012019	Kammervolumen [l]	86
Netzbreite [MM]	1200	Anzahl der Schubladen	4
Nettentiefe [MM]	685	Anzahl der GN / en	4
Nettohöhe [MM]	613	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Nettogewicht / kg]	113.00	Mindestvorrichtungstem- peratur [° C]	-10
Power Electric [KW]	0.353	Maximale Gerätetem- peratur [° C]	-24
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz	Kältemittel	R290
Energieklasse	G	Klimaklasse	5





Technische Zeichnung

Congélateur encastrable électrique GN 1/1 plaque encastrée 2x2 tiroirs inox			
Modell	SAP -Code	00012019	
LNSF 702 2Z ZD	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefriertische	









A= ELECTRICAL CONNECTION B= GAS CONNECTION Ø8 Ø10 D= WATER DISCARGE Ø20 (M)



technische Parameter

Congélateur encastrable électriq	ue GN 1/1 plaque enca	strée 2x2 tiroirs inox
Modell	SAP -Code	00012019
LNSF 702 2Z ZD	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefriertische
<b>1. SAP -Code:</b> 00012019		<b>15. Material:</b> AISI 304
2. Netzbreite [MM]: 1200		<b>16. Die Außenfarbe des Geräts:</b> Edelstahl
3. Nettentiefe [MM]: 685		17. Maximale Umgebungstemperatur [° C]:
4. Nettohöhe [MM]: 613		<b>18. Geräteeigenschaften 2:</b> tiefkühlend
5. Nettogewicht / kg]: 113.00		19. GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
6. Bruttobreite [MM]: 1220		20. Anzahl der inneren Teile:
7. Grobtiefe [MM]: 705		21. Anzahl der GN / en:
8. Bruttohöhe [MM]: 700		22. Kammervolumen [l]:
9. Bruttogewicht [kg]: 132.00		<b>23. Verstellbare Füße:</b> Ja
10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät		<b>24. Isolationsdicke [MM]:</b> 50
11. Power Electric [KW]: 0.353		<b>25. Dichtung:</b> Ja
<b>12. Wird geladen:</b> 230 V / 1N - 50 Hz		26. Anzahl der Schubladen:
13. Energieklasse:		27. Einheit: rechts
a a William Chail		

28. Steuertyp:

digital

14. Kältemittel:

R290



technische Parameter

Congélateur encastrable électrique GN 1/1 plaque encastrée 2x2 tiroirs inox			
Modell	SAP -Code	00012019	
LNSF 702 2Z ZD	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefriertische	
<b>29. Jährlicher Energieverbrauch [KWH]:</b> 3133		<b>33. Bruttovolumen [M3]:</b> 0.602	
<b>30. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:</b> -10		<b>34. Nettovolumen [M3]:</b> 0.504	
31. Maximale Gerätetemperatur [° C]: -24		<b>35. Klimaklasse:</b> 5	
<b>32. Automatisches Auftauen:</b> Ja		<b>36. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:</b> 0,5	

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com