Fiche technique





| Table électrique réfrigérée positive GN1/1, 1 porte, 2x 1/3 tiroirs, dessus avec évier et rebord | | | | |
|--|-------------------|---|--|--|
| Modèle | Code SAP | 00020525 | | |
| SCH 3D- 1D6Z DSL GI | Groupe d'articles | Tables réfrigérées positives et negatives | | |



- Température ambiante maximale [° C]: 43



| Code SAP | 00020525 | Poids net [kg] | 150.00 |
|-----------------------|----------|---------------------------|--------------------|
| Largeur nette [mm] | 1880 | Puissance électrique [kW] | 0.380 |
| Profondeur nette [mm] | 700 | Alimentation | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Hauteur nette [mm] | 850 | | |


Fiche technique



Dessin technique

| Table électrique réfrigérée positive GN1/1, 1 porte, 2x 1/3 tiroirs, dessus avec évier et rebord | | | | |
|--|-------------------|---|--|--|
| Modèle | Code SAP | 00020525 | | |
| SCH 3D- 1D6Z DSL GI | Groupe d'articles | Tables réfrigérées positives et negatives | | |

Fiche technique





| Table électrique réfrigérée positive GN1/1, 1 porte, 2x 1/3 tiroirs, dessus avec évier et rebord | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|
| Modèle | Code SAP | 00020525 | | |
| SCH 3D- 1D6Z DSL GI | Groupe d'articles | Tables réfrigérées positives et negatives | | |
| | | | | |
| 1. Code SAP: 00020525 | | 10. Type d'appareil: Appareil électrique | | |
| 2. Largeur nette [mm]: 1880 | | 11. Puissance électrique [kW]: 0.380 | | |
| 3. Profondeur nette [mm]: 700 | | 12. Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz | | |
| 4. Hauteur nette [mm]: 850 | | 13. Matériel: Inox | | |
| 5. Poids net [kg]: 150.00 | | 14. Température ambiante maximale [° C]: 43 | | |
| 6. Largeur brute [mm]: 1950 | | 15. Propriétés de l'appareil 2: Refrigeré | | |
| 7. Profondeur brute [mm]: 750 | | 16. Volume brut [m3]: 1.316 | | |
| 8. Hauteur brute [mm]: 900 | | 17. Volume net [m3]: 1.119 | | |
| 9. Poids brut [kg]: | | 18. Section des conducteurs CU [mm²]: | | |

0,5

170.00