

Sporák tálový kombinovaný se statickou elektrickou troubou GN 1/1 - 5x hořák

Model	Sap kód	00007190
TPF4-610GEM	Skupina artiklů	Sporáky




- Typ spotřebiče: Kombinované zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 5,5
- Příkon zóny 2 [kW]: 3,5
- Příkon zóny 3 [kW]: 3,5
- Zapalování: Elektrické
- Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby): Elektrické
- Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby): Statická s grilem
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX5
- Materiál: AISI 304 vrchní deska i opláštění

Sap kód	00007190	Příkon zóny 1 [kW]	5,5
Šířka netto [mm]	1000	Příkon zóny 2 [kW]	3,5
Hloubka netto [mm]	600	Příkon zóny 3 [kW]	3,5
Výška netto [mm]	900	Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby)	Elektrické
Hmotnost netto [kg]	155.00	Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby)	Statická s grilem
Příkon elektrický [kW]	2.620	Šířka vnitřní části zařízení [mm]	640
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz	Hloubka vnitřní části zařízení [mm]	420
Výkon plynový [kW]	23.500	Výška vnitřní části zařízení [mm]	350
Druh připojení plynu	Zemní plyn, propan butan	Rozměry tálu [mm x mm]	15
Počet zón	3		

Sporák tálový kombinovaný se statickou elektrickou troubou GN 1/1 - 5x hořák

Model	Sap kód	00007190
TPF4-610GEM	Skupina artiklů	Sporáky



A	Data plate		B	Electrical connection	
C	Gas connection	ISO 7-1 1/2" M			

Sporák tálový kombinovaný se statickou elektrickou troubou GN 1/1 - 5x hořák

Model	Sap kód	00007190
TPF4-610GEM	Skupina artiklů	Sporáky

1

Masivní konstrukce hořáků

- vysoký výkon a účinnost
mosazné hořáky odnímatelné
věčný plamen
dlouhá životnost
rozebíratelný
- úspora energie (dokonalé spalování)
 - úspora času pro přípravu pokrmů
 - jednoduchá údržba / čištění

2

Hygienické prolisy vrchní desky

- absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by mohly ulpívat nečistoty)
plynulé přechody
- jednoduché rychlé čištění

3

Stupeň krytí ovládacích prvků IPX5

- bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost
- úspory na servisních zásazích
 - snadné čištění zařízení

4

Celonerezové provedení

- materiál nerezne
odolnost materiálu proti opotřebení
dlouhá životnost
- úspory na servisních zásazích
 - snadné čištění zařízení

5

Bezpečnostní prvek – termočlánek

- bezpečná obsluha pro personál
nedochází ke přehřátí a poškození tálu
dlouhá životnost
- úspory na servisních zásazích
 - snadná a rychlejší obsluha

6

Velká el. trouba se čtyřmi pozicemi pro rošty se statickým pečením

- možnost pečení
vysoká kapacita a variabilita
celonerezové provedení
- vhodné pro kynuté pokrmy a moučníky
 - dlouhá životnost
 - jednoduché čištění

7

Masivní tál

- materiál 15mm zajišťuje rovnoměrné rozložení tepla a ohřevu produktu (ohřev více hrnců najednou při stejné teplotě)
odolnost materiálu
dlouhá životnost
- úspora času
 - snadnost obsluhy
 - úspora na servisních zásazích

Sporák tálový kombinovaný se statickou elektrickou troubou GN 1/1 - 5x hořák

Model	Sap kód	00007190
TPF4-610GEM	Skupina artiklů	Sporáky

1. Sap kód:

00007190

2. Šířka netto [mm]:

1000

3. Hloubka netto [mm]:

600

4. Výška netto [mm]:

900

5. Hmotnost netto [kg]:

155.00

6. Šířka brutto [mm]:

1030

7. Hloubka brutto [mm]:

670

8. Výška brutto [mm]:

1110

9. Hmotnost brutto [kg]:

165.00

10. Typ spotřebiče:

Kombinované zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

S podstavbou

12. Příkon elektrický [kW]:

2.620

13. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Výkon plynový [kW]:

23.500

15. Zapalování:

Elektrické

16. Druh připojení plynu:

Zemní plyn, propan butan

17. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX5

18. Vnější barva zařízení:

Nerezové

19. Materiál:

AISI 304 vrchní deska i opláštění

20. Kontrolky:

chodu a nahřátí

21. Tloušťka vrchní desky [mm]:

1.00

22. Počet zón:

3

23. Příkon zóny 1 [kW]:

5,5

24. Příkon zóny 2 [kW]:

3,5

25. Příkon zóny 3 [kW]:

3,5

26. Počet stupňů regulace výkonu:

6

27. Servisní přístup:

Zepředu odejmutím čelního panelu

28. Bezpečnostní termočlánek:

Ano

Sporák tálový kombinovaný se statickou elektrickou troubou GN 1/1 - 5x hořák

Model	Sap kód	00007190
TPF4-610GEM	Skupina artiklů	Sporáky

29. Bezpečnostní termostat:

Ano

30. Pojistný termostat do x °C:

360

31. Nastavitelné nožičky:

Ano

32. Počet hořáků/ploten:

5

33. Typ plynových varných zón:

Tálové + Mosazné hořáky

34. Typ trouby:

elektrická statická s grilem

35. Rozměr trouby:

640 x 420 x 350

36. Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby):

Elektrické

37. Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby):

Statická s grilem

38. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:

640

39. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:

420

40. Výška vnitřní části zařízení [mm]:

350

41. Maximální teplota vnitřní komory [°C]:

300

42. Minimální teplota vnitřní komory [°C]:

50

43. Tloušťka tálové desky [mm]:

15

44. Rozměry tálu [mm x mm]:

15

45. Materiál tálové desky:

chrom-molybden

46. Zapalování tálu:

Piezo

47. Napojení na kulový ventil:

1/2

48. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,75