Fiche technique

Caractéristiques du produit

Fourneau à induction 1 feu 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00013589
PCID-44ET	**Groupe d'articles**	Fourneaux



- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 5
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement


Code SAP	00013589	**Puissance électrique [kW]**	5.000
Largeur nette [mm]	400	**Alimentation**	400 V / 3N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	400	**Nombre de zones**	1
Hauteur nette [mm]	348	**Puissance de la zone 1 [kW]**	5
Poids net [kg]	12.00	**Dimensions de la plaque vitro-céramique [mm]**	350 x 350

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Dessin technique

Fourneau à induction 1 feu 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00013589
PCID-44ET	**Groupe d'articles**	Fourneaux



A	Data plate		B	Electrical connection	

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Fourneau à induction 1 feu 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00013589
PCID-44ET	**Groupe d'articles**	Fourneaux

1. **Code SAP:**
   00013589
2. **Largeur nette [mm]:**
   400
3. **Profondeur nette [mm]:**
   400
4. **Hauteur nette [mm]:**
   348
5. **Poids net [kg]:**
   12.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   470
7. **Profondeur brute [mm]:**
   700
8. **Hauteur brute [mm]:**
   530
9. **Poids brut [kg]:**
   18.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Type de construction de l'appareil:**
    Drop-In
12. **Puissance électrique [kW]:**
    5.000
13. **Alimentation:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Matériel:**
    AISI 304 plaque supérieure et revêtement
15. **Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:**
    2.00
16. **Nombre de zones:**
    1
17. **Puissance de la zone 1 [kW]:**
    5
18. **Type de contrôle de la puissance:**
    Bouton
19. **Nombre de feux/foyers:**
    1
20. **Type de zones de cuisson électriques:**
    Induction
21. **Dimensions de la plaque vitrocéramique [mm]:**
    350 x 350
22. **Section des conducteurs CU [mm^2]:**
    1
23. **Épaisseur de la plaque vitrocéramique [mm]:**
    6
24. **Capacité de charge [kg]:**
    60

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062