

## Ventilační jednotka pro odtah vlhkosti

|              |                        |               |
|--------------|------------------------|---------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00006668      |
| CTAV         | <b>Skupina artiklů</b> | Příslušenství |



– Materiál: AISI 304

# Technický list

Technický výkres



## Ventilační jednotka pro odťah vlhkosti

|              |                        |               |
|--------------|------------------------|---------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00006668      |
| CTAV         | <b>Skupina artiklů</b> | Příslušenství |

### Ventilační jednotka pro odtah vlhkosti

|              |                        |               |
|--------------|------------------------|---------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00006668      |
| CTAV         | <b>Skupina artiklů</b> | Příslušenství |

**1. Sap kód:**

00006668

**8. Výška brutto [mm]:**

210

**2. Šířka netto [mm]:**

210

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

25.00

**3. Hloubka netto [mm]:**

250

**10. Materiál:**

AISI 304

**4. Výška netto [mm]:**

210

**11. Doplnující informace:**

elektrický ventilátor na mycí zóně; objem vzduchu: 700 m<sup>3</sup>; průměr výstupu vzduchu: 250 mm; odtahuje vlhkost z prostoru myčky v době sušení; pouze pro zařízení bez rekuperace

**5. Hmotnost netto [kg]:**

25.00

**12. Napájení:**

400 V / 3N - 50 Hz

**6. Šířka brutto [mm]:**

250

**13. Příkon elektrický [kW]:**

0.200

**7. Hloubka brutto [mm]:**

250

**14. Průřez vodičů CU [mm<sup>2</sup>]:**

1