

# Technisches Datenblatt

## Produktmerkmale



### Grillplatte glatt

|               |                                       |                         |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00013576                |
| FTLD-88ET     | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Grills und Grillplatten |



- Top -Typ: glatt
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 800 x 800
- Bratpflegemittel [MM]: 14.00
- Arbeitsplatzmaterial: Edelstahl
- Gittergröße [mm x mm]: 680 x 760
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Abnehmbarer Rand: Ja

|                            |          |                                       |                                                 |
|----------------------------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>SAP -Code</b>           | 00013576 | <b>Wird geladen</b>                   | 400 V / 3N - 50 Hz                              |
| <b>Netzbreite [MM]</b>     | 800      | <b>Griddle -Abmessungen [mm x mm]</b> | 800 x 800                                       |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>    | 800      | <b>Gittergröße [mm x mm]</b>          | 680 x 760                                       |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>      | 220      | <b>Top -Typ</b>                       | glatt                                           |
| <b>Nettogewicht / kg]</b>  | 80.00    | <b>Arbeitsplatztyp</b>                | Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung |
| <b>Power Electric [KW]</b> | 15.000   |                                       |                                                 |

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



## Grillplatte glatt

Modell


SAP -Code

00013576

FTLD-88ET

Eine Gruppe von  
Artikeln - Web

Grills und Grillplatten



| Descrizione | A      | B      | C      | D       | E      |
|-------------|--------|--------|--------|---------|--------|
| FT...D-64ET | 400 mm | 600 mm | 135 mm | 51 mm   | 420 mm |
| FT...D-66ET | 600 mm | 600 mm | 300 mm | 55,5 mm | 420 mm |
| FT...D-68ET | 800 mm | 600 mm | 400 mm | 65 mm   | 420 mm |
| FT...D-84ET | 400 mm | 800 mm | 105 mm | 29 mm   | 650 mm |
| FT...D-88ET | 800 mm | 800 mm | 400 mm | 29 mm   | 650 mm |

|   |            |  |   |                       |  |
|---|------------|--|---|-----------------------|--|
| A | Data plate |  | B | Electrical connection |  |
|---|------------|--|---|-----------------------|--|

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Grillplatte glatt

|               |                                       |                         |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00013576                |
| FTLD-88ET     | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Grills und Grillplatten |

### 1. SAP -Code:

00013576

### 2. Netzbreite [MM]:

800

### 3. Nettentiefe [MM]:

800

### 4. Nettohöhe [MM]:

220

### 5. Nettogewicht / kg]:

80.00

### 6. Bruttobreite [MM]:

830

### 7. Grobtiefe [MM]:

970

### 8. Bruttohöhe [MM]:

540

### 9. Bruttogewicht [kg]:

90.00

### 10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

### 11. Konstruktionstyp des Geräts:

Drop-in

### 12. Power Electric [KW]:

15.000

### 13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

### 14. Schutz der Kontrollen:

IPX5

### 15. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

### 16. Material:

Edelstahl

### 17. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

### 18. Arbeitsplatztyp:

Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung

### 19. Arbeitsplatzmaterial:

Edelstahl

### 20. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

14.00

### 21. Standardausrüstung für das Gerät:

mit Edelstahlschaber zum Reinigen der Anbrennungen geliefert

### 22. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

### 23. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

### 24. Service -Zugänglichkeit:

von durch Abnehmen des Frontpaneels

### 25. Sicherheitsthermostat:

Ja

### 26. Griddle -Abmessungen [mm x mm]:

800 x 800

### 27. Bratpflegemittel [MM]:

14.00

### 28. Behälter für flüssiges Fett:

Ja

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Grillplatte glatt

|               |                                       |                         |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00013576                |
| FTLD-88ET     | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Grills und Grillplatten |

### 29. Unabhängige Heizzonen:

Eigenständige Bedienung für jede Heizzone

### 32. Top -Typ:

glatt

### 30. Abnehmbarer Rand:

Ja

### 33. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:

4

### 31. Gittergröße [mm x mm]:

680 x 760