

#### Produktmerkmale

Mixer-Motor 250 W Fixgeschwindigkeit		
Modell	SAP -Code	00013299
PMFF M25	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Handmixer



- Mischgeschwindigkeit [U / min]: 15000
- Material: ABS-Kunststoff
- Anzahl der Geschwindigkeiten des Geräts: 1
- Steuertyp: digital
- Sicherheitselement: thermischer Schutz gegen Überlastung
- Werkzeugmontage: Bajonettverschluss, doppelt, Gleitmutter
- Motorschutz: Sicherung gegen die Überhitzung
- Hauptschalter: Ja
- Ergonomischer Griff: Ja
- Weitere Informationen: Möglichkeit, den Aufsatz zum Aufschlagen, Mischen, Homogenisieren und Emulgieren zu wechseln Bedienfeld mit SRS-System zur Stabilisierung der Leistung und Geschwindigkeit

SAP -Code	00013299	Nettogewicht / kg]	1.75
Netzbreite [MM]	75	Power Electric [KW]	0.250
Nettentiefe [MM]	75	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Nettohöhe [MM]	285	Mischgeschwindigkeit [U / min]	15000



### Technische Zeichnung

Mixer-Motor 250 W Fixgeschwindigkeit		
Modell	SAP -Code	00013299
PMFF M25	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Handmixer



Produkt Vorteile

Mixer-Motor 250 W Fixgeschwindigkeit		
Modell	SAP -Code	00013299
PMFF M25	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Handmixer

1 |

#### **Nur Motor**

Option zur Auswahl des Zubehörs nach Bedarf

 Es ist nicht notwendig, Kosten zu kaufen und was ich nicht brauche oder andere Maschinen

2

#### Kompakt

Lagerung Einfache Manipulation

> Sehr einfach für jeden Service in der Küche zu bedienen

3

#### **Ergonomischer Griff**

einfache und bequeme Verwendung von

- größere Sicherheit
- geringere Müdigkeit während der Verwendung

4

#### **SRS**-Technologie

Konstante Mischgeschwindigkeit selbst bei der Verarbeitung von Lebensmitteln mit sehr harten Partikeln

Perfektes Ergebnis auch beim Mischen von gefrorenem Essen

5

#### **Bajonettkupplung mit Sternform**

Perfekte Drehmomentgenauigkeit Widerstand brechen

- Die perfekte Lebensmittelverarbeitung
- Ausdauer



technische Parameter

Mixer-Motor 250 W Fixgeschwind	igkeit	
Modell	SAP -Code	00013299
PMFF M25	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Handmixer
<b>1. SAP -Code:</b> 00013299		<b>14. Wird geladen:</b> 230 V / 1N - 50 Hz
2. Netzbreite [MM]: 75		<b>15. Anzahl der Geschwindigkeiten des Geräts:</b>
3. Nettentiefe [MM]: 75		<b>16. Steuertyp:</b> digital
4. Nettohöhe [MM]: 285		17. Sicherheitselement: thermischer Schutz gegen Überlastung
5. Nettogewicht / kg]: 1.75		<b>18. Werkzeugmontage:</b> Bajonettverschluss, doppelt, Gleitmutter
6. Bruttobreite [MM]: 125		<b>19. Motorschutz:</b> Sicherung gegen die Überhitzung
7. Grobtiefe [MM]: 110		<b>20. Hauptschalter:</b> Ja
8. Bruttohöhe [MM]: 400		21. Weitere Informationen:  Möglichkeit, den Aufsatz zum Aufschlagen, Mischen, Homogenisieren und Emulgieren zu wechseln Bedienfeld mit SRS-System zur Stabilisierung der Leistung und Geschwindigkeit
9. Bruttogewicht [kg]: 1.90		<b>22. Ergonomischer Griff:</b> Ja
<b>10. Gerätetyp:</b> Elektrisches Gerät		<b>23. Dichtung:</b> Ja
<b>11. Material:</b> ABS-Kunststoff		<b>24. Verbindungsmaterial:</b> Polymer
<b>12. Die Außenfarbe des Geräts:</b> Hemlock		25. Mischgeschwindigkeit [U / min]: 15000
13. Power Electric [KW]: 0.250		<b>26. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:</b> 0,5