

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Grillplatte 75x55 drop-in elektrisch glatt 400 V

Modell	SAP -Code	00007464
FTLD-68ET	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten



- Top -Typ: glatt
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 600 x 800
- Bratpflegemittel [MM]: 14.00
- Arbeitsplatzmaterial: Edelstahl
- Gittergröße [mm x mm]: 450 x 795
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Abnehmbarer Rand: Ja

SAP -Code	00007464	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	800	Griddle -Abmessungen [mm x mm]	600 x 800
Nettentiefe [MM]	600	Gittergröße [mm x mm]	450 x 795
Nettohöhe [MM]	220	Top -Typ	glatt
Nettogewicht / kg]	55.00	Arbeitsplatztyp	Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung
Power Electric [KW]	9.000		

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Grillplatte 75x55 drop-in elektrisch glatt 400 V

Modell


SAP -Code

00007464

FTLD-68ET

Eine Gruppe von
Artikeln - Web

Grills und Grillplatten



A	Data plate		B	Electrical connection	
---	------------	--	---	-----------------------	--

Grillplatte 75x55 drop-in elektrisch glatt 400 V

Modell	SAP -Code	00007464
FTLD-68ET	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

1

Nationärin

- lange Lebensdauer
- Edelstahlwiderstand von AISI 304
- Das Material rostet nicht
 - Einsparungen bei Serviceinterventionen
 - Einfacher und schneller Service

2

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX5

- Wartung -frei
- Wasserbeständigkeit
- lange Lebensdauer
 - Einsparungen bei Serviceinterventionen
 - Einfache Reinigung des Geräts

3

Kocher

- Variable
- Möglichkeit, in kleineren Räumen zu platzieren
 - Einfache Manipulation
 - Kosten für die Bettwäsche einsparen

4

Hoher abnehmbarer Saum

- Bessere hygienische Bedingungen
- Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät
 - Einfache Wartung
 - einfach zu säubern

5

Stahl

- Gute Wärmeübertragung und Oberfläche kratzen nicht
- Ermöglicht die Zubereitung auf eine glatte oder gerillte Platte
 - Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
 - Es gibt keine behinderten und langen Zubereitung von Gerichten

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Grillplatte 75x55 drop-in elektrisch glatt 400 V

Modell	SAP -Code	00007464
FTLD-68ET	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

1. SAP -Code:

00007464

2. Netzbreite [MM]:

800

3. Nettentiefe [MM]:

600

4. Nettohöhe [MM]:

220

5. Nettogewicht / kg]:

55.00

6. Bruttobreite [MM]:

1080

7. Grobtiefe [MM]:

630

8. Bruttohöhe [MM]:

470

9. Bruttogewicht [kg]:

60.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

Drop-in

12. Power Electric [KW]:

9.000

13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Schutz der Kontrollen:

IPX5

15. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

16. Material:

Edelstahl

17. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

18. Arbeitsplatztyp:

Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung

19. Arbeitsplatzmaterial:

Edelstahl

20. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

14.00

21. Standardausrüstung für das Gerät:

mit Edelstahlschaber zum Reinigen der Anbrennungen geliefert

22. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

23. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

24. Service -Zugänglichkeit:

von durch Abnehmen des Frontpaneels

25. Sicherheitsthermostat:

Ja

26. Griddle -Abmessungen [mm x mm]:

600 x 800

27. Bratpflegemittel [MM]:

14.00

28. Behälter für flüssiges Fett:

Ja

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Grillplatte 75x55 drop-in elektrisch glatt 400 V

Modell	SAP -Code	00007464
FTLD-68ET	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

29. Unabhängige Heizzonen:

Eigenständige Bedienung für jede Heizzone

32. Top -Typ:

glatt

30. Abnehmbarer Rand:

Ja

33. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

2

31. Gittergröße [mm x mm]:

450 x 795