

Produktmerkmale

Four gaz à convection STEAMBOX 10x GN 1/1 touch digital Nettoyage automatique Sonde vapeur directe Porte battante à gauche

**Modell SAP -Code** 00014964

- Dampftyp: SpritzenAnzahl der GN / en: 10
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 65Steuertyp: digital
- Feuchtigkeitskontrolle: MeteoSystem Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)
- Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: Supersteam zwei Modi der Dampfsättigung
- Delta t -Wärmevorbereitung: Ja
- Automatisches Vorheizen: Ja
- Multi -Level -Kochen: Nein
- Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

SAP -Code	00014964	Stromgas [KW]	19.000
Netzbreite [MM]	850	Art des Gas	Erdgas
Nettentiefe [MM]	770	Dampftyp	Spritzen
Nettohöhe [MM]	1060	Anzahl der GN / en	10
Nettogewicht / kg]	181.00	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Power Electric [KW]	0.700	GN -Gerätetiefe	65
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz	Steuertyp	digital



Technische Zeichnung

Four gaz à convection STEAMBOX 10x GN 1/1 touch digita	l Nettoyage automatique Sonde vapeur directe Porte bat-
tante à gauche	

Modell SAP -Code 00014964

**SAP-Code** 



technische Parameter

Modell

Four gaz à convection STEAMBOX 10x GN 1/1 touch digital Nettoyage automatique Sonde vapeur directe Porte battante à gauche

00014964

<b>1. SAP -Code:</b> 00014964	15. Material:  AISI 304	
2. Netzbreite [MM]: 850	<b>16. Die Außenfarbe des Geräts:</b> Edelstahl	
3. Nettentiefe [MM]: 770	<b>17. Verstellbare Füße:</b> Ja	
4. Nettohöhe [MM]: 1060	<b>18. Feuchtigkeitskontrolle:</b> MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)	
5. Nettogewicht / kg]: 181.00	<b>19. Verfügbarkeit stapeln:</b> Ja	
<b>6. Bruttobreite [MM]:</b> 900	<b>20. Steuertyp:</b> digital	
7. Grobtiefe [MM]: 800	<b>21. Weitere Informationen:</b> Linke Türausführung (Scharniere links, Griff rechts)	
8. Bruttohöhe [MM]: 1100	<b>22. Dampftyp:</b> Spritzen	
9. Bruttogewicht [kg]: 185.00	23. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion: Ja	
L <b>0. Gerätetyp:</b> Gasgerät	<b>24. Delta t -Wärmevorbereitung:</b> Ja	
11. Power Electric [KW]: 0.700	<b>25. Automatisches Vorheizen:</b> Ja	
<b>12. Wird geladen:</b> 230 V / 1N - 50 Hz	<b>26. Automatische Kühlung:</b> Ja	
.3. Stromgas [KW]: 19.000	27. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService: Nein	

28. Nachtkochen:

Nein

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

14. Art des Gas:

Erdgas



technische Parameter

Four gaz à convection STEAMBOX 10x GN 1/1 touch digital Nettoyage automatique Sonde vapeur directe Porte battante à gauche

Modell SAP -Code 00014964 42. Räucherfunktion: 29. Waschsystem: geschlossen - effektive Nutzung des Wassers und der Nein Spülchemie durch wiederholtes Umpumpen 30. Waschmitteltyp: 43. Innenbeleuchtung: flüssiges Waschmittel + flüssiges Spülmittel/Essig oder Ja Spültabletten 31. Multi -Level -Kochen: 44. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur: Nein 32. Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: 45. Anzahl der Fans: Supersteam - zwei Modi der Dampfsättigung 33. Langsames Kochen: 46. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten: ab 50 °C 34. Fan Stopp: 47. Anzahl der Programme: sofort beim Öffnen der Tür 35. Beleuchtungstyp: 48. USB-Anschluss: LED-Beleuchtung in den Türen, zu beiden Seiten Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware 36. Hohlraummaterial und Form: 49. Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen AISI 304, mit gerundeten Ecken für das einfache Reinigen Reinigung zerlegbar 37. Reversibler Lüfter: 50. Anzahl der voreingestellten Programme: Ja 38. Sustaince Box: 51. Anzahl der Rezeptschritte: la 39. Sonde: 52. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: Ja

> tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

70

40. Dusche:

volitelná

41. Abstand zwischen den Schichten [mm]:

53. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

Kombination von Dampf und Heißluft

54. Geräteheiztyp:



technische Parameter

Four gaz à convection STEAMBOX tante à gauche	( 10x GN 1/1 touch d	igital Nettoyage automatique Sonde vapeur directe Porte bat-	
Modell	SAP -Code	00014964	
<b>55. Haccp:</b> Ja		<b>59. Lebensmittelregeneration:</b> Ja	
56. Anzahl der GN / en:  10  57. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:  GN 1/1		60. Anschluss an ein Kugelventil: 1/2  61. Durchmesser Nominal: DN 50	

3/4"

65