



Plaque de cuisson 56x55 drop-in électrique chromée lisse 400 V		
Modèle	Code SAP	00007459
FTLD-66ETS	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson




- Type de surface de l'appareil: Lisse
- Dimensions de la planche à griller [mm x mm]: 600 x 600
- Épaisseur de la planche à griller [mm]: 14.00
- Matériau de la plaque supérieure: Super chrome
- Taille de la grille [mm x mm]: 450 x 595
- Tiroir de récupération de la graisse: Oui
- Zones chauffantes indépendantes: Contrôle séparé pour chaque zone de chauffage
- Température maximale de l'appareil [° C]: 300
- Rebord amovible: Oui

Code SAP	00007459	Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	600	Dimensions de la planche à gril- ler [mm x mm]	600 x 600
Profondeur nette [mm]	600	Taille de la grille [mm x mm]	450 x 595
Hauteur nette [mm]	220	Type de surface de l'appareil	Lisse
Poids net [kg]	45.00	Type de plan de travail	Emboutie aux formes et angles arrondis
Puissance électrique [kW]	6.000	Type ac pain ac travait	<ul> <li>nettoyage d'entre- tien confortable</li> </ul>





Plaque de cuisson 56x55 drop-in électrique chromée lisse 400 V		
Modèle	Code SAP	00007459
FTLD-66ETS	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson







Plaque de cuisson 56x55 drop-in électrique chromée lisse 400 V		
Modèle	Code SAP	00007459
FTLD-66ETS	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson

Conception entièrement en acier inoxydable

Longue durée de vie Durabilité du matériau en acier inoxydable AISI 34 Le matériau ne rouille pas

- Économies sur les interventions d'entretien
- Service facile et plus rapide
- Degré de protection des commandes IPX5
  Système sans entretien


Résistant aux éclaboussures Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Nettoyage facile de l'appareil
- Unité de cuisson intégrée
  Utilisations diverses
  Possibilité de placement dans des espaces plus petits
  - Manipulation simple
  - Économies sur le soubassement
  - **Rebord haut amovible**De meilleures conditions d'hygiène
    Empêcher les éclaboussures de graisse sur l'équipement secondaire
    - Facile d'entretien
    - Nettoyage facile
- Plaque lisse en acier chromé

  Le produit accrohe moins et est plus facile à nettoyer
  Bon réchauffement de la viande avec une rainure
  - Gagner du temps lors de la préparation des repas
  - Il n'y a pas de surchauffe et pas de longue préparation des aliments

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

2025-10-14





Modèle	Code SAP	00007459
FTLD-66ETS	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson
<b>1. Code SAP:</b> 00007459		<b>15. La couleur extérieure de l'appareil:</b> Acier inoxydable
2. Largeur nette [mm]: 600		16. Matériel: Inox
3. Profondeur nette [mm]:		<b>17. Indicateurs:</b> Voyants de marche et de préchauffement du four
<b>4. Hauteur nette [mm]:</b> 220		<b>18. Type de plan de travail:</b> Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable
5. Poids net [kg]: 45.00		<b>19. Matériau de la plaque supérieure:</b> Super chrome
6. Largeur brute [mm]: 730		<b>20. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:</b> 14.00
7. Profondeur brute [mm]: 630		21. Température maximale de l'appareil [° C]: 300
8. Hauteur brute [mm]: 470		<b>22. Température minimale de l'appareil [° C]:</b> 50
9. Poids brut [kg]: 50.00		23. Accès au service:  De l'avant en retirant le panneau avant
<b>0. Type d'appareil:</b> Appareil électrique		<b>24. Thermostat de sécurité:</b> Oui
1. Type de construction de l'appareil: Drop-In		<b>25. Dimensions de la planche à griller [mm x mm]:</b> 600 × 600
2. Puissance électrique [kW]: 6.000		26. Épaisseur de la planche à griller [mm]:
<b>13. Alimentation:</b> 400 V / 3N - 50 Hz		<b>27. Tiroir de récupération de la graisse:</b> Oui

IPX5

14. Indice de protection d'enveloppe:

28. Zones chauffantes indépendantes:

Contrôle séparé pour chaque zone de chauffage



Paramètres techniques

Plaque de cuisson 56x55 drop-in électrique chromée lisse 400 V		
Modèle	Code SAP	00007459
FTLD-66ETS	Groupe d'articles	Grilles et plaques de cuisson
29. Rebord amovible: Oui		<b>31. Type de surface de l'appareil:</b> Lisse
<b>30. Taille de la grille [mm x mm]:</b> 450 x 595		32. Section des conducteurs CU [mm²]: